

## 25kw移动型柴油发电机带拖车发电机

产品名称	25kw移动型柴油发电机带拖车发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

### 产品详情

25kw移动型柴油发电机带拖车发电机，

静音柴油发电机在高原使用由于高原地区的气压低，空气稀薄，柴油发电机组含氧分量少，柴油发电机组环境温度低，柴油发电机组因进气量不足而燃烧变差，使柴油发电机不能发出原规定的标定功率。发电机组即使柴油发电机基本结构相同，但各型柴油发电机标定功率、发电机组排量、发电机组转速不同，因此它们在高原工作的能力是不一样的。发电机组在高原使用时每升高1000m，功率非增压机降低约6~10%，增压机约为2~5%，因此在高原长期使用时应根据当地的海拔高度，适当减小供油量。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

额定功率： 25KW

备用功率： 26KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 400V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 三相

## 二.发动机参数：

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

调速方式： 机械调速

消音装置： 工业消音

油箱容量： 50L

燃油类型： 0#、-10#

## 三.整机参数：

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 205g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680kg

外形尺寸： 1450\*710\*995

11.售后服务： 大泽原装 联保

## 四.随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具

在冷却水量不足或冷却水、机油温度过高的情况下运转：柴油发电机冷却水量不足会降低其冷却效果，柴油机因得不到有效的冷却而过热；冷却水、机油的油温过高，也会引起柴油机过热。此时柴油发电机气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。柴油发电机过热还会恶化柴油机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。