## 有机玻璃内窥镜储存柜 肠镜纤支镜储存柜 紫外线挂镜储存柜

产品名称	有机玻璃内窥镜储存柜 肠镜纤支镜储存柜 紫外线挂镜储存柜
公司名称	泰州市荣达医用器材厂
价格	.00/木箱
规格参数	
公司地址	泰州江苏省泰州市白马将军北路
联系电话	0523-86181592 13952635049

## 产品详情

内窥镜清洗消毒后是否规范存放,直接影响到内窥镜的使用寿命以及下次使用的卫生状况。我单位根据卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范(2004版)》(卫医发100号)第二十六条的要求研发的内窥镜紫外线杀菌储存柜配有多层挂架,确保镜体悬挂、弯角固定钮置于自由位。可挂多条、多种内镜,并可挂10—20条活检钳。顶部装有紫外线消毒灯

- 。储存柜内表面光滑、无缝隙、便于清洁。将内窥镜清洗消毒后规范放置在紫外线杀菌储存柜内,是对其使用寿命和卫生状况的有效保证。 产品所用材质为高档进口有机玻璃,表面光滑细腻,坚固耐用,不磨损镜体表面及附属部件,不会发生操作人员担心的内窥镜及其附属部件与钢、铁制品相碰造成损伤的现象,进口有机玻璃是制造内窥镜清洗消毒和储存产品的首选
- 材质。产品外观颜色为珍珠白,晶莹剔透,与医院整体色调完美融合。 储镜柜主要特点 双门可存放2--6条内镜(内配装活检挂钩、紫外线灯) 紫外线消毒 适用各医院内镜诊室 工作电压:220V 50HZ 耗电量: 30W 特殊规格可根据用户定制 技术参数 名称: 内窥镜紫外线储存柜 热变形温度: 70 造型:单门、双门 抗酸碱:一级 材料:进口压克力板材 抗冲击力:2.4-3kg/cm 颜色:乳白色 透光度:半透明 产品优点:
- 1、操作简便,无需上门安装调试,直接使用;2、消毒费用低廉,为用户节约成本;
- 3、全专业进口压克力板材制作,4、工艺精致,企业终身维护,为用户免去维护之苦。