

大族激光稳压器50KVA

产品名称	大族激光稳压器50KVA
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZFSBW-50KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

大族激光稳压器50KVA 激光机专用稳压器 激光发生器稳压器 50KVA稳压器现货工厂

我司专业生产各种稳压器；三相高精度稳压器 大族激光设备稳压器

大型设备稳压器是保障自动化设备在电压不稳定的情况下正常运行生产，同时可以保护设备的功能。

大功率稳压器使用领域：企业，工矿，油田开采，高速基建，隧道，自动化设备，配电室，变电所等

卓尔发电源稳压器 它采用*新运算计量芯片控制技术、快速交流采样技术、有效值校正技术、电流过零切换技术和快速补偿稳压技术、将智能仪表、快速稳压和故障诊断结合在一起，使产品安全、高效、精密。

它主要由隔离变压器、SCR模块、CPU控制核心、快速稳压技术和安全保护装置组成，实现了全无触点控制、安全、高效、节能、环保，是SCR开关技术和变压器技术的完美结合。

适用场所

印刷机、电梯、制冷设备、电镀设备、工厂企业、医疗卫生、学校.....

产品特点

智能仪表显示：智能仪表显示系统（显示电压、电流、功率、功率因数等），清晰、准确、分辨率高，薄膜按键操作，安全可靠。

高速反应：稳压反应速度为10-40毫秒以内，对任何电脑自动化、设备及仪器，不产生电压变化影响。

过载能力强：可在****额定负载条件下连续使用，且可承受瞬时过载而不过损坏本机。

无畸变：采用电流过零切换技术，在切换过程中无断流，无产生浪涌电流，使波形无畸变。

三相分调：输出电压不平衡度小于1%，保证每相输出电压的精度不变。

安全可靠：设有过载、过压、欠压、缺相、短路、过热保护和故障诊断功能。

预置功能强：输出电压、保护限值可以任意设定。

旁路功能，易维护：可在“稳压”与“旁路直通供电”之间切换，方便故障维修时使用。

大族激光稳压器50KVA 激光机专用稳压器 激光发生器稳压器 50KVA稳压器现货工厂

型号：	SBW-50KVA	波形畸变：	0.1%
输入电压：	3380V ± 20%	频率：	50/60HZ
输出电压：	3380V ± 1%	相对湿度：	<90%
反应速度：	10-40ms	绝缘电阻：	5M
环境湿度：	-10 ~ 40	保护功能：	过压、欠压、过载、缺相、短路、过热保护

产品亮点

- 1、先进的智能数码芯片技术、全自动数字电路控制；
- 2、无机械传动、无可控硅；
- 3、反应时间快、稳压精度高；
- 4、免维护、可长期连续工作、使用寿命长；

基本参数

容量范围：50——1200KVA相 数：三相

输入电压：3 380V，三相四线

输出电压：3 380V

额定电流：220A

频率：50Hz

稳压精度：±1%

效率：98%

波形畸变：无

进出线方式：下进下出

旁路切换：有（手动或自动）

工作制式：可长期连续工作

适用负载：可适用阻性、感性、容性和非线性负载

显示方式：指针表(可选用数显表)

保护功能：输出过压/欠压保护，过载/短路保护，错相/缺相保护，过温保护，防雷保护

散热方式：强迫风冷

工作温度：-10 ~ +40