

上海巴斯夫B3WG6常用材料品质好

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 上海巴斯夫B3WG6常用材料品质好 |
| 公司名称 | 东莞市永盛发塑料有限公司 |
| 价格 | 22.50/千克 |
| 规格参数 | 品名:PA6材料 型号:报价 特性级别:玻纤增强30% |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋 |
| 联系电话 | 0769-88038685 13620080577 |

产品详情

PA6?????B3WG6 ???

物理性能

比重

溶化体积流率 (MVR) (275 ° C/5.0 kg)

收缩率 - 流动 (3.18 mm)

吸水率
饱和

饱和, 23 ° C

平衡, 50% RH

平衡, 23 ° C, 50% RH

机械性能

拉伸模量 (23 ° C)

抗张强度
断裂, 23 ° C

断裂, 23 ° C

拉伸应变 (断裂, 23 ° C)

弯曲模量 (23 ° C)

冲击性能

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C

23 ° C

简支梁缺口冲击强度

-30 ° C

23 ° C

悬臂梁缺口冲击强度

-40 ° C

23 ° C

23 ° C

热性能

热变形温度

0.45 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

熔融峰值温度