

CSB蓄电池HR1221WF2消防机柜电源

产品名称	CSB蓄电池HR1221WF2消防机柜电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CSB 型号:HR1221WF2 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

CSB蓄电池HR1221WF2消防机柜电源 · 稳定的***供货来源：月产量达120万只（并逐年增加中），并在亚洲、美洲、印度（评估中）的三座生产基地,提供***客户JUST IN TIME供货。 · 全系列产品：产品线***，且针对不同行业、环境、设备开发生产不同系列产品，从6V-4.5AH~6V-12AH、12V-2.2AH~12V-100AH、2V-200AH~2V-6000AH,产品应用涵跨工业、电子、军事、医疗、石化等相关行业使用。 · *****
*新产品开发能力：已成功的与大型客户合作开发出HC、HR、ET系列产品，并以每二个月开发一款新产品的速度，全力朝向通讯业开发***电池，可提供不同的产品需求，及特殊规格产品开发。 · ***技术支持：以在通讯、不间断客户十多年的服务经验，透过CSB在***五大洲的办事处及数十个国家的服务销售点的***工程师，连成绵密的服务网络体系，使客户在***的时间，得到***满意的服务。 · 顺畅的沟通管道：亚太总部（台北）及北京、上海、广州、深圳、美国加州、德州、意大利米兰、日本大阪、（新加坡、新德里设立中）分公司及***代理商负责所有协调供货工作，在中国由直接单一窗口即可协调所有事项，无语言、时间的障碍。 · ***的伙伴：自成立来，CSB不断的成长，努力解决所有客户的需求，在市场中共同成长，其工作及负责态度有目共睹。CSB虽仅仅成立14年，但其所取得的成绩已经深获***的认同及肯定，不可否认CSB已成为电池*****闪亮的新星

身为阀调式铅酸蓄电池的***，的产品已被***地应用于***通讯设备、不断电系统、紧急照明以及安全系统等产品上.自西元1986年成立以来，CSB已逐渐茁壮成为一国际集团。各工厂各分公司遍布亚洲及美洲，平均每月生产超过300万单位的电池供应市场。

品质的坚持造就了今日的成长。CSB所生产的电池皆为***、免维护、并获得ISO及UL认证。然而，CSB并不以此为满，今后，CSB将全力投入发展高科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的需求。在一千多位***员工共同努力下，有信心提供您更好、更值得信赖的产品及服务。

电压值 12 V 安培数 65 Ah @ 20hr-
rate to 1.75V per cell @ 25 ° C (77 ° F)

重量(kg) Approx. 21.5kg. (47.3 lbs.)

放电电流5秒(A) 500A (5sec.)

内阻(m) Approx. 8m

温度工作范围 Discharge : -20 ° C~50 ° C (-4 ° F~122 ° F)

Charge : 0 ° C~40 ° C (32 ° F~104 ° F)

Storage : -20 ° C~40 ° C (-4 ° F~104 ° F)

一般使用温度工作范围 25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F)

浮充使用充电条件 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)

安培数/只 19.5A

循环寿命测试条件 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ° C (77 ° F)

GP系列为小型泛用型***密闭阀调式免维护VRLA铅酸电池。其提供容量范围由2.2Ah至100 Ah之6V与12V电池，具有不漏液、体积小、免加蒸馏水及电解液、免维护不需定期均充等特性，适合于UPS等紧急备用电源设备。

GPL系列為小型泛用型與高功率長壽命性能之密閉閥調式免維護VRLA鉛酸電池。其提供容量範圍分別為7.2Ah與10W/Cell至34W/Cell之6V與12V電池，具有不漏液、體積小、免加蒸餾水及電解液、可重覆循環使用與高能量、高***度、高品質、免維護不需定期均充等特性，***適用在高功率的***機械及高效能的UPS不斷電系統使用

