矿用天轮厂家, 凿井天轮

产品名称	矿用天轮厂家,凿井天轮
公司名称	济宁陆屹物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区新园路
联系电话	86-05373150091 15376502808

产品详情

矿用天轮厂家, 凿井天轮

矿用天轮规格 绳轮 凿井天轮 立井天轮 游动天轮 固定天轮 固定天轮厂家 游动天轮价格 凿井天轮图纸 天轮现货 山东固定天轮

立井天轮是安装在井架上,起支撑作用的天轮;供矿井提升时支拖提升机卷筒到提升容器之间,以引导钢丝绳转向。绳槽带塑衬或胶块,可以增加钢丝绳的使用寿命;主要用于立井提升及斜井箕提升。立井天轮和凿井天轮的轮体只作旋转运动。型号CC-

TLG/TGZ/TDG 外形尺寸1200/1600/2000/2500/3000 (mm)

天轮基本参数

型号 绳槽底圆 直径D(mm) 绳槽 半径R(mm) 适用钢丝绳直径(mm) 轴承座中心高(mm)

TLG 1600/9.5-11 1600 9.5, 10, 11 15-20 140

TLG 2000/12-13.5 2000 12、 12.5、13.5 20-24.5 180

TLG 2500/15-17 2500 15, 16, 17 24.5-31 200

TLG 3000/18-20 3000 18, 19, 20 31-37 240

TLG 3500/23.5 3500 23.5 37-43

凿井(井下)天轮基本参数

型号 绳槽 底圆直径D(mm) 绳槽半径R(mm) 适用钢丝绳直径(mm) 轴承座中心高(mm)

TGZ 1200/10-11 1200 10、 11 15-20 140

TGZ1600/12-14.5 1600 12、 13、 14.5 20-26.5 180

TGZ2000/15.5-18 2000 15.5、16.5、18 26.5-32.5 200

电话:0537-3151359 传真:0537-2360572

QQ:1958058618 阿里旺旺: luyiwf1989