

65万标清50米红外枪型网络摄像机

产品名称	65万标清50米红外枪型网络摄像机
公司名称	深圳市大唐讯士科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区新生丰田路213号
联系电话	0755-28908998 13682681143

产品详情

产品特性

H.264视频编码,支持双码流,AVI格式

内置两颗第三代高性能点阵灯,红外距离50米

视频全实时,NTSC/30帧、PAL/25帧

传感器:1/3" SONY CCD传感器,分辨率可选D1/CIF

支持移动侦测和IO报警联动前端存储,支持双码流,支持手机监看

支持选配双向语音对讲功能,支持选配RS485串口通讯

配套自主软件,兼容各类大型平台

支持WEB配置,支持OSD,支持实时视频传输

可灵活选配图像传感器及镜头,支持MJPEG抓图

支持智能检测报警,支持密码保护,支持心跳机制,支持一键复位

支持自动获取IP(DHCP),支持自动拨号PPPoE功能

支持自动端口映射(UPnP),支持域名解析(DNS)

支持与HVR/NVR对接,支持敏感区域遮挡

具有防浪涌功能，可选配WIFI/3G/POE，支持标准ONVIF协议

技术参数

产品名称	65万标清50米红外枪型网络摄像机 (D1)
型号	DT-5050RG
传感器类型	1/3" SONY CCD传感器
增益控制	自动
白平衡	自动
视频压缩标准	H.264、MJPEG
视频压缩类型	双码流
压缩输出码率	1Mbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711
图像尺寸	主码流:704*576;子码流:352*288
图像调节	饱和度、亮度、对比度、锐度、色彩可调
红外	内置两颗第三代高性能点阵灯，红外距离50米
网络协议	TCP/IP、HTTP、ARP、RARP、ICMP、DHCP、DNS DDNS、PPPOE、FTP、SMTP、RTP/RTSP、NTP
无线WIFI/3G	802.11g/b(可选)
音频接口	一路输入、一路输出(可选)
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
串口接口	1个RS485接口
报警接口	1个报警输入接口、1个报警输出接口(可选)
联动报警	视频遮挡、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度)
移动侦测	支持
隐私遮挡区	4
工作温度	-10° -60°
输入电压	DC12V /2A

