

狮乐客户信赖 绥化手拉手会议麦克风安装

产品名称	狮乐客户信赖 绥化手拉手会议麦克风安装
公司名称	广州市诗乐电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广新街2号
联系电话	13611468513 13611468513

产品详情

简介狮乐OK-5555B的产品优势——手拉手会议麦克风安装

卡拉OK功放机OK-555B，SMT贴片生产工艺、内置无线蓝牙、DSP效果处理、内置防啸叫功能、音乐7段均衡调节、麦克风效果、三路麦克风输入接口、音乐锁定功能、高精度浮点音频处理芯片、可电脑输入调节。输出功率：400W+400W，输入灵敏度：>150rms，信噪比：81dB，绥化手拉手会议麦克风安装，频率响应：20HZ-20KHZ，额定阻抗：4 -8 ，电源要求：AC220V ± 10%50-60Hz，产品尺寸：（D × W × H）480mm × 430mm × 142mm，重量：14.6KG

使用功放和音箱时需要注意的几点问题及这些设备容易产生故障的地方——诗乐电子手拉手会议麦克风安装

- 1、功率匹配：一般来说功放的功率要大于音箱的功率，正常情况下功放的功率要比音箱的功率大30%以上，如果用小功率功放来推大功率音箱时，功放容易过载，会产生对音箱有害的电流，此时喇叭单元很容易损坏。
- 2、阻抗匹配：目前专业音响系统中使用的功放一般都是定阻的，一般功放在4 -8 工作时，有些音响师喜欢一台功放推2只以上音箱，这时就要注意音箱的阻抗了，多只音箱并联时阻抗就会降低，要是低于2 时那此时功放就很容易损坏，这种近似短路的工作模式建议不要用。
- 3、功放与音箱之间的线路连接：功放的信号线要尽量用平衡线，如果系统中有多台功放时，建议使用信号放大分配器分出数量足够多、没有衰减的信号线供给每一台功放单独使用，这样可以减少系统噪音、减少隐患、提高信噪比。同时还需要注意的就是音箱线的质量和连接，尽量用比较粗、短的音箱线，连接时一定注意分清正负极和避免短路。

4、功放后面有时候有很多转换开关，如：单声道工作模式、立体声工作模式、桥接工作模式；还有的有电平大小调整开关、信号频率切换开关等，我们在使用时一定要看清这些转换开关，把功放调整到正确的或自己想要的工作状态，否则真有可能造成不可预期的故障。

诗乐公司设在风景怡人、交捷的花都区新华镇镜湖工业园，毗邻广州市白云区国际新机场和广花公路，凭着的研发技术，结合中国人的审美观念和使用习惯，诗乐公司相继推出诸多外观新颖、功能多样化产品，一直以来诗乐以行业的姿态向前冲刺，狮乐以客户至上的原则为广大用户提供满意的服务。

会议音响套装BX103音箱+AV106功放，话筒主推荐U段一拖四/一拖二无线话筒，采用声波相位传导和声波相叠技术，音箱灵敏度高、音色优美，四通道两分区独立调节功放，防啸叫功能，四路麦克风输入，带红外远程遥控器，广泛适用于各种场所。

BX103专业卡拉OK扩声系统，灵敏度92dB，双3寸高音扩声单元，高频2*3in高音60磁14芯，表面处理PVC贴皮箱体，两路分频系列10寸120磁50芯重低音单元，100dB大声压，两对音响配备四通道两份去AV106专业会议室功放，蓝牙连接，网络手拉手会议麦克风安装，红外线远程遥控器，会议室开会要的是无噪音、无啸叫声音，AV106功放具有防啸叫功能，无线手拉手会议麦克风安装，更适用于会议室。

狮乐为您量身定制工程方案！专业定制、款式定制、场合定制、户外定制等。

狮乐音响功放AV-8820会议六通道功放 三分区控制 无线蓝牙 USB SD直读
360W功放机——手拉手会议麦克风安装

功放机AV8820升级，支持多台功放同音源播放使用，更设计两路音频同时输入，一路音频输出，支持全终端无线移动操控系统，摆脱有线的束缚，无线终端给您无线乐趣。

AV8820独立六声道功放有MP3LED歌曲显示功能、独立混响音乐调节，内置无线蓝牙功能、外接USB/SD卡播放，四路麦克风输入，输出功率6*60W，信噪比大于等于81dB，总谐波失真小于等于0.5%，输入灵敏度小于等于300mV，尺寸480mm*342mm*103mm。功能自检，多重系数，拥有五大安全保护。

狮乐音响BX-208产品简介——手拉手会议麦克风安装

音箱BX-208白色专业会议室培训背景音乐家庭影院木质白色音响

狮乐品牌会议高保真音响，嵌入式升降手拉手会议麦克风安装，低音通透、高音饱满清晰音质，8英寸无杂音

两分频会议BX系列音响，大功率两分频系统，内置耐用低音喇叭

会议音响BX208采用工艺技术，对声音信号进行不失真放大处理原理，还原声音原始面貌，只为献给您挑剔的耳朵很好的听觉效果，8英寸100磁低音喇叭单元，3英寸通透高音60磁14芯单元还原震撼澎湃之音，震撼无止境。音响的箱体采用高密度纤维板材制作，外表采用浮点喷漆处理，在箱体的基础上打有底漆，这样处理后箱子具有耐腐蚀、抗潮湿、耐高温等特点，适合大众场所使用。

专业音响BX208有黑白两款颜色，是经过精密计算、实验、改良而成梯形箱体设计，他的设计使用声音更沉稳、覆盖面积更沉稳、覆盖面积更广扩，并能有效的减轻箱体驻波。频率响应20Hz-20KHz，顶部跟侧面都安转有吊挂螺丝孔，更方便可针对更多安装环境，专业纯铜红黑端子输入，大限度减少音损，60W-120W额定功率，覆盖角度90H，多样的安装和吊挂设计满足了不同的场合需求。

狮乐客户信赖-

绥化手拉手会议麦克风安装由广东狮乐科技实业有限公司提供。广东狮乐科技实业有限公司是广东广州,组合音响的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在狮乐音响领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创狮乐音响更加美好的未来。