

苗木土球 景致绿化 宜春苗木

产品名称	苗木土球 景致绿化 宜春苗木
公司名称	南昌景致花园绿化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区枫林西大街1629号
联系电话	15079122733 15079122733

产品详情

绿化苗木早春喷洒石硫合剂 北方一般在3月上旬到4月上旬苗木发芽前

根据苗木的品种喷洒3-6波美度石硫合剂，进行杀菌、杀卵、杀越冬孢子，减少苗木病虫害的发生。使用自己熬制的石硫合剂，杀虫、杀菌效果同样也不错，可以预防病虫害的发生。

预防倒春寒

绿化苗木近几年来，范围内气候变化，宜春苗木，冰雪、低温天气更加频繁且持续时间延长。倒春寒等异常气候在春季经常发生，对于已经开花、正在发芽长叶的树木影响巨大，经常会导致花苞早衰、新芽新叶冻死，严重影响苗木正常生长。根据天气情况，一旦遇到天气，立即喷防冻剂，加强保护。北方苗木的防风帐和树干缠绕的保温材料，在4月上中旬拆除。

春灌

春季雨水少且多风，地面蒸发量大，为防止春旱，需要及时浇灌解冻水。苗木的浇水方式很多，如滴灌、喷灌、漫灌等，要根据土壤条件和实际情况选择合适的浇水方式。春灌（解冻水），北方一般在3月中旬到4月中旬土壤刚刚化冻时进行一次春，水一定要浇透，让土壤温度保持稳定，同时防止苗木缺水，发生生理干旱。

中耕松土，春季施肥

在4月初，有条件的地方可以进行中耕，既可以改善土壤透气性、增强苗木发根能力，又能破坏杂草生长，减轻杂草危害。为改善土壤质地，苗木土球，增加通透性，可在早春萌芽和落叶后施腐熟的有机肥（发酵的干鸡粪也可以）。有机肥不但能改善土壤结构，而且在腐烂过程中还能产生腐殖酸等酸性物质中和盐碱，增加肥力，增强土壤的亲水性能，有利于树木根系吸收生长，提高树木的成活率。北方一般在4月上旬到5月上旬施以氮肥为主的肥料。

绿化苗木北方养殖牡丹花需要注意

牡丹虽然较耐寒，但在华北等寒冷的地区，立冬前后，应搬入室内，放在房间的向阳处，室温保持0度左右即可。次年出室不宜过早，苗木绿化公司，须待清明后再出室。不太寒冷的地区，可选隐风处将花盆埋入土壤内，使盆面与地面平齐，以保持盆土的湿度和温度，也可保证牡丹安全越冬。待第二年春天牡丹花现蕾后，再连盆将牡丹从地中挖出，花卉苗木批发，进行正常管理。

2、南方养殖牡丹花要特别注意温度、浇水、光照、施肥等因素。牡丹为深根性落叶灌木花卉，性喜阳光，耐寒，爱凉爽环境而忌高温闷热，适宜于疏松、肥沃、排水良好的砂质土壤中生长。好用深度为60-70厘米的瓦缸。南方天气燥热，夏天高温时要防止牡丹花受到曝晒并及时采取降温措施。有些花友反应种植的牡丹花不开花这里提醒下，如果温度没有把控好，任其受热，落叶，将严重影响以后开花。

2、施肥不当会引起牡丹花叶子发黄现象。多肥或少肥都会引起叶子发黄。新上盆的牡丹切忌施肥，半年之后逐渐服盆后，方可施肥。生长期间要经常松土，施肥不可太勤，一年内2—3次即可。肥料以发酵腐熟的鸡粪水或豆饼水为宜，肥水比例为30%即可。施肥应选择晴朗天气，待盆土偏干以后进行。施前停止浇水。同时应加小心，不要将肥液沾溅到枝叶上，若已沾上，应用清水冲涮干净。

绿化苗木冬季是苗木修剪的好时节

也是树冠定型修剪的关键季节，一般苗木可以通过树冠修剪的方式，培育适合市场需求的中央树杆型苗木，

选出顺主杆生长旺盛的枝条，周边侧枝短截，突出旺盛生长枝，树冠呈金字塔形状修剪，再绑缚竹竿矫正顶枝做中央树杆

，可以在较短时间内培育出中央树干型苗木。

苗圃可以挑选出适合修剪中央树杆的植株，有一个顶端枝条笔直或能矫正的枝条，这样的树木都可以进行修剪。

压力剪结合电动剪刀修剪速度更快。

弯曲不能矫正的树木，可以放弃不修剪，之后移出截杆做嫁接砧木材料。

选择五公分以下的树木都可进行，密度较大的苗圃，在修剪后留好的植株生长，好按三米左右株行距留，其余的挖出另行分类栽植培养。

留苗圃继续生长的苗木，修剪后及时绑缚少五米高度的竹竿，用塑料管装绳扎紧绑缚，矫正树杆和顶端枝条，生长发叶后一个月左右，再进行一二次绑缚和定型修剪即可基本达到树形要求。

苗木土球-景致绿化(在线咨询)-宜春苗木由南昌景致花园绿化有限公司提供。南昌景致花园绿化有限公司在绿化工程这一领域倾注了诸多的热忱和热情，景致绿化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。