

100 × 50电缆桥架批发 山西鑫磊电缆桥架

产品名称	100 × 50电缆桥架批发 山西鑫磊电缆桥架
公司名称	山西鑫磊青源电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐县王答乡208国道清东路
联系电话	13935180007 13935180007

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫磊青源电气成套设备有限公司

电缆桥架厂施工完毕后应清理干净

我公司主营：山西桥架，100 × 50电缆桥架批发价格，太原桥架，山西电缆桥架，太原电缆桥架，山西镀锌桥架，太原镀锌桥架，山西防火桥架，太原防火桥架，山西防火电缆桥架，太原防火电缆桥架，山西大跨距桥架，100 × 50电缆桥架生产厂家，太原大跨距桥架，山西槽式桥架，太原槽式电缆桥架，山西梯式电缆桥架，太原梯式电缆桥架等，欢迎咨询！

今天小给大家分享一下关于100 × 50电缆桥架的内容：

电缆桥架厂施工完毕后应清理干净

- 1.遵守和执行相关的安全生产、文明施工的管理制度并应接受建设单位监理人员的检查监督。戴安全帽进入施工现场，高空作业系好安全带。
- 2.在控制室、开关室工作要有监护人员在场，并在断电的情况下进行作业，应摘下手表、钥匙、打火机、钢笔等金属物品，并戴绝缘手套，穿绝缘鞋。
- 3.需要整理排放电缆时，事前应征求监护人员的同意，并在监护人员监护下进行。

4.施工完毕后，应将施工现场清理干净。

我们欢迎社会各界人士莅临参观指导，100×50电缆桥架批发厂家，期待与您共创美好未来。

安装桥架的注意事项?

我公司主营：山西桥架，太原桥架，山西电缆桥架，太原电缆桥架，山西镀锌桥架，太原镀锌桥架，山西防火桥架，太原防火桥架，山西防火电缆桥架，太原防火电缆桥架，山西大跨距桥架，太原大跨距桥架，山西槽式桥架，太原槽式电缆桥架，山西梯式电缆桥架，太原梯式电缆桥架等，欢迎咨询！

今天小编就给大家介绍一下关于100×50电缆桥架的相关知识，一起来看看吧！

安装桥架的注意事项

安装支架应“横屏竖直”，安装支架安装完成应用水平尺测量安装支架符合水平要求，使用激光投线仪确认安装支架是否在一条直线上。设备安装完成再次确定安装支架高度与水平距离车位的宽度。

支吊架的选择? 气动球阀的安装选用的支吊架为以下几种：双拉通丝吊架、单拉通丝吊架、角铁支架。双拉通丝吊架由通杆螺丝、拉爆、横梁组成，双拉通丝吊架每一个吊架选用两个通杆螺丝组成。单拉通丝吊架由通杆螺丝、拉爆、吊框组成，单拉通丝吊架每一个吊架选用一个通杆螺丝组成。角铁支架，分为U型支架、L型支架。

如果您对我们的产品感兴趣或者有疑问，欢迎您来电咨询，我们将竭诚为您服务！

我公司主营：山西桥架，太原桥架，山西电缆桥架，太原电缆桥架，山西镀锌桥架，太原镀锌桥架，山西防火桥架，太原防火桥架，山西防火电缆桥架，太原防火电缆桥架，山西大跨距桥架，太原大跨距桥架，山西槽式桥架，太原槽式电缆桥架，山西梯式电缆桥架，太原梯式电缆桥架等，欢迎咨询！

今天小编就给大家介绍一下关于100×50电缆桥架的相关知识，一起来看看吧！

桥架安装

1桥架水平安装时，支撑跨距一般为1.5—3m，垂直敷设时固间距不易大于2m。

2桥架应平整，无扭曲变形，内壁刺，各种附件齐全

3桥架接口应平整，接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整，无翘角，出线口的位置准确。

4在吊顶内敷设时，如果吊顶无法上人时应留有检修孔。

5桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地；每段桥架之间的接地跨接采用编织铜线。

6桥架经过建筑物的变形缝时，桥架本身应断开，槽内用连接板搭接，不需固定。保护地线和槽内导线应

留有补偿余量。直线段钢制桥应认真执行安全施工规章制度加强对施工人员管理，100×50电缆桥架，落实安全施工技术措施，检查和督促施工人员安全作业，做到安全、文明施工。

如果您对我们的产品感兴趣或者有疑问，欢迎您来电咨询，我们将竭诚为您服务！

100×50电缆桥架批发价格-山西鑫磊电缆桥架由山西鑫磊青源电气成套设备有限公司提供。山西鑫磊青源电气成套设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山西太原的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。鑫磊电缆桥架带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！