## 营口片隙式过滤器 斯拓仪表【质量求胜】 电动片隙式过滤器

产品名称	营口片隙式过滤器 斯拓仪表【质量求胜】 电动片隙式过滤器
公司名称	沈阳斯拓仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪五金工业园永康路2号
联系电话	13904004557 13904004557

## 产品详情

刷式过滤器选型原则:1、进出口通径:原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。2、公称压力:按照过滤管路可能出现的zui高压力确定过滤器的压力等级。3、孔目数的选择:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表"滤网规格"。过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行。反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,免拆洗片隙式过滤器,省水、省电,节约能源。结构设计紧凑合理,营口片隙式过滤器,设备易损件少,无耗材,半自动片隙式过滤器,运行维护费用低,操作管理简单。可根据安装现场情况选择立式或卧式安装,灵活方便。观察进水压力值,将出水口电接点压力表下限值设定为低于进水压力值0.03-0.06MPa之间,上限值设定为等于进水压力值或略低于进水压力值0.02MPa左右即可。

运行及控制不需外接任何能源就可以自动清洗过滤,自动排污。反冲洗期间不断流,清洗过滤周期可以调节,自清洗过滤时间默认为10-60/洗过滤损失水量只占过滤水量的0.08 - 0.6%;刷式自清洗过滤器可用于工业、农业、市政电力、电子、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。可以监控过滤器的工作状态,自动化程度很高。覆盖了由10um到3000um的各种过滤精度的需求。

营口片隙式过滤器-斯拓仪表【质量求胜】-电动片隙式过滤器由沈阳斯拓仪表有限公司提供。沈阳斯拓仪表有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司还是从事沈阳涡街流量计,一体化涡街流量计,智能涡街流量计的厂家,欢迎来电咨询。