

端子机厂家 厦门非亚自动化设备 南平端子机

产品名称	端子机厂家 厦门非亚自动化设备 南平端子机
公司名称	厦门非亚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美北区天凤路187号5楼
联系电话	15960807973

产品详情

厦门非亚自动化设备有限公司

|主要生产销售线材末端加工设备自主研发、生产、及销售

关于端子机|作业步骤

- 1、打开端子机电源开关，电源指示灯亮。
- 2、留意机器内外部有无明显异响，若有暂停作业，请机修人员判定是否需要维修。
- 3、选刀装刀：由人员操作，装刀之前必须进行手工比对所选刀片是否配套，对比无误后方可装刀，装刀完成后，必须使用手摇测试，首先关闭端子机电源，按下调摸钮，使用板手摇动主从动轮，端子机厂家，使端子机冲压行程至大，如手摇不动，则考虑是否压力过大或其他问题，检查调试至OK。作业前需对各锁紧螺丝做相应检查并确认无松动。
- 4、装料：装上需要打的端子，使用内六角板手调节进料压板，使端子可以轻松通过，目测送料位置是否适宜，若不行，进行调节，使用内六角板手松开送料器锁紧螺丝，拧动调节螺杆进行调节，直至佳状态，然后锁紧送料器锁紧螺丝，开始作业。
- 5、测试拉力：调机OK后，取废料线材试打，进行拉力测试，主要参照值见《拉力测试对照表》具体操作方法如下，按下拉力测试归零键调至归零，将需测的端子线材夹好，进行测试，若所测拉力不在标准范围内，请机修人员重新调节，直到达到标准值为止。
- 6、试产10PCS送IPQC进行首件确认，检验OK，方可进行批量生产，生产过程中操作员必须自检所打端子是否有包胶，吊颈等不良，并每隔1小时进行一次端子拉力测试。
- 7、生产完成后整理好良品、废次品，端子机厂家，并清理干净机台周边的环境卫生。

端子机可以分为全自动端子机、连剥带打端子机、超静音端子机、气动端子机、接线端子机、电脑线自动剥皮打端机、插针机端子机、金线端子机等。

关于端子机|工作原理

- 1、（步进原理）马达不停的在转动。内裹有一个断电器带离合的，每动一下就是一个标准的“O”出来，是常见的。
- 2、出现了伺服器带的（静音式）端子机，他的运行原理和上面又不一样，只是给伺服器一个信息，端子机厂家，这个信息再传给马达，行成一个动作。
- 3.端子压接以及优良质量产品。

注意事项

- 1、作业过程中，若机器出现异常，先关掉电源，并及时请机修人员进行维修调试。
- 2、非人员严禁私自调试或拆装机器零部件。
- 3、作业中，机器电源未断开，禁止手指或身体任何部位进入冲压范围，以免造成事故。
- 4、作业中，若需要离开工作岗位，必须关闭电源方可离开。
- 5、更换端子时，必须先断开电源，再进行更换作业，严禁在机器运作中进行更换。
- 6、作业中，若有端子卡在刀模内，必须用剪刀或挑针清除后，再继续作业。

厦门非亚自动化设备有限公司

|主要生产销售线材末端加工设备自主研发、生产、及销售

自动沾锡机

一种线材加工的机器，集自动送线、剥线、扭线、浸锡为一体，处理的线材切口平整，浸锡均匀，便于穿插电路板。多数运用于电线加工中，取代了陈旧的生产技术中繁琐的步骤，是十分智能化的新技术产品，满足了家电、照明、汽车等线束行业的需求。

根据不同的生产需要而选定，自动沾锡机可以分为：全自动双头沾锡机、单头扭线打端沾锡机、全自动并线打端沾锡机、全自动打头打端沾锡绞线机。可根据客户需要为您量身定制设备，如有特殊需要，如加工多条线，可加装如送线装置、扭线装置、锡炉等部件。

全自动双头沾锡机：可实现线材两端切断、单端剥皮、双端剥皮、双端半剥、双端扭线、双端沾锡等功能。

厦门非亚自动化设备有限公司

|主要生产销售线材末端加工设备自主研发、生产、及销售

连剥带打端子机

连剥带打端子机属于半自动机型。顾名思义，其具有自动剥皮、压着端子的功能，但需要人工进料，人工控制脚踏电源开关才能进行工作，生产，南平端子机，价格低。

超静音端子机

伺服器（变频器）带的端子机，属于半自动机型，需要人工进料，人工控制脚踏板电源开关才能进行工作。与连剥带打端子机工作原理相似，但不具备自动薄皮功能（一般与电脑裁线机配合使用），工作耗能低，价格低廉。

端子机厂家-厦门非亚自动化设备(在线咨询)-南平端子机由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚自动化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建 厦门 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。厦门非亚自动化设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！