高压热水清洗机,凯驰高压清洗机,HDS 1195高压冷热水清

产品名称	高压热水清洗机,凯驰高压清洗机,HDS 1195高压冷热水清
公司名称	北京易欣德美科技发展有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区丰西北里货场7号
联系电话	010-59499821 13501346921

产品详情

HDS 1195高压冷热水清洗机参数

项目名称	単位	数值
最大压力	par	30-180
最大流量	_/h	600-1200
最大出水温度		140/80
机器功率	KW	3.2
燃油消耗	Kg /h	6.5
燃油箱容量		25
洗调剂箱容量	_	20 + 17
机器重量	k g	155
外形尺寸	mm	1298*690* 835

HDS 1195高压冷热水清洗机设备介绍: 重型高压热水清洗机。大流量保证了清洁的高效性,可迅速冲洗大量污垢,适合清洗大型工业设备,如大型汽车、卡车和建筑机械。

设备特点 控制面板操作指示清楚明朗,易于操作。

维护、监控安全装置在工作过程中监控设备的运行情况,显示维护间隔,并有相应的 LED 显示故障情况,大大减少了维修时间。

新型排烟口保护罩由不锈钢制成,有利于散热,延长机器外壳的寿命。

锅炉盘管加长,保证燃料燃烧充分,排放物质极少。

排烟口配备温控开关,当排气温度过热时,自动切断加热系统,延长锅炉及盘管的使用寿命。

在高压软管和锅炉盘管之间安装多层的高韧性聚乙烯阻尼管,减少机器颤动和压力撞击。

水箱加装水过滤器,可保护机器高压部分不被脏东西损坏,减少泵体的维修成本。

如果缺相或过载, 电机保护装置自动起动。在喷枪不工作的情况下, 30 分钟后设备自动关机

标准备件:强力喷嘴,10米高压管,可旋转1050mm长不锈钢喷枪杆,可换相插头,伺服喷枪柄,两个集成洗涤剂箱。