高温高压清洗机，工业高压清洗机，意大利高压清洗机，T 250

产品名称	高温高压清洗机，工业高压清洗机，意大利高压清洗机，T 250
公司名称	北京易欣德美科技发展有限责任公司
价格	160.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区丰西北里货场7号
联系电话	010-59499821 13501346921

产品详情

T 250**高压热水清洗机参数**

项目名称	单位	数值
最大压力	bar	250
最大流量	L/h	1260
电源	V	380
功率	W	11000
油耗	Kg/h	7.8
出水温度	℃	30--140
柴油箱容量	L	35
清洗机箱容量	L	10
重量	kg	185
外形尺寸	mm	1180×790×1000

标　　配：10米高压软管，自动板机枪1套，25度扇形喷嘴。

功能配置：

自动总停控制和微泄露控制

低电压控制

铜壳体，曲轴式三柱塞（陶瓷质）水泵

压力及蒸气状态可调

带过载热继电器、可长时间工作的四极电机（1450转）

双电机，冷热系统分离，有效延长设备使用寿命；

热效率大于90%的不锈钢燃烧炉

43米耐腐不锈钢盘管。

缺水及低水压时的燃烧炉断火装置

控制出水温度的调温开关

带浮球和滤网的水箱

重工设计，可以连续12小时工作。

应　　用：T
250
高温高压冷热水清洗机，整体设计，结构紧凑、主要适用于油田、化工、矿山、机场、铁路、电力、宾馆、飞机、火车、坦克、工程机械、港口码头、集装箱、养殖场、纺织业、各种管道、食品厂、造纸业、电镀、汽车美容等行业、喷漆生产流水线以及锅炉等各类容器的清洗。

http://www.gaoyaqingxiji.net