## 延绵板 彩钢 北京 960

产品名称	延绵板 彩钢 北京 960	
公司名称	北京京立彩钢钢结构有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	材质:彩钢 产地:北京 规格:960	
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京朝阳十八里店	
联系电话	86 10 67478243 13811671964	

## 产品详情

材质	彩钢	产地	北京
规格	960	抗压强度	-
品牌	京立	用途	厂房、库房、活动房

(矿)岩棉彩钢夹芯板是系列夹芯板中耐火性能最为优越的。【材料适用】1.上/下钢板厚度:0.25~0.8mm 彩色钢板/电、热镀锌板/不锈钢板2.芯材:(矿)岩棉容量为120~150kg/m33.侧边封钢带或无侧边封钢带:0 .4mm~0.8mm镀锌板【产品规格】1.企口式有效宽度:950mm、1150mm;厚度40mm~150mm;长度不 限2.板面保护形式:复pvc保护膜【产品特性】1.优点:耐火性能好,隔音较好。2.缺点:强度不够好。3. 消防等级:a级【适用领域】广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断

联系电话:010-67478243 手机:13811671964