

博研苑空气消毒机 青寰健科 四川博研苑空气消毒机

产品名称	博研苑空气消毒机 青寰健科 四川博研苑空气消毒机
公司名称	广东青寰健康科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区齐心路66号中国南方航空大厦裙楼406-408
联系电话	17665742661 17665742661

产品详情

广东青寰健康科技有限公司目前已与众多国内研机构紧密合作，通过引入基础科研成果，自研自产相关产品。已上市产品——博研苑空气消毒机

负氧离子空气消毒机功能操作

1.接通电源后，设备自检时会发出一声"嘀"响;

触按开关键，水泵开始抽水，博研苑空气消毒机怎么样，设备约45秒后开始正常工作，开机后，显示屏显示当前温湿度，雾量默认"1"档;

3.触按雾量键，可调整雾量，由1档至3档，可根据湿度环境与空间大小自行调节;

4.触按恒湿键，可设定所需湿度，设备将智能控制湿度，调节范围为45%-90%，达到大湿度90%RH后，再触按一次可解除恒湿设定;

5.触按睡眠键，进入睡眠功能，该模式状态下网络连接、喷雾、部分优化空气功能持续运行，设备进入65%恒湿状态（当室内湿度高于65%则停止喷雾），屏显全关，只保留睡眠图标，触按任何按键将退出睡眠功能;为了确保安全，睡眠功能开启后消毒功能将自动关闭

6.触按定时键，博研苑空气消毒机报价，可设置设备定时关闭，每触按一次定时1个小时，长可设置定时12个小时;

7.长按开灯键，可打开水箱灯，可作为夜灯（氛围灯）使用，四川博研苑空气消毒机，再次长按可关闭水箱灯;

8.触按消毒键，进入空气消毒模式，默认工作30分钟，消毒模式不受恒湿状态影响，在高于设定湿度设

备不喷雾的状态下，博研苑空气消毒机现货，消毒模式将降低运作功率工作，消毒效果不受影响。

欢迎来电咨询青寰了解更多~

广东青寰健康科技有限公司目前已与众多国内研机构紧密合作，通过引入基础科研成果，自研自产相关产品。已上市产品——博研苑空气消毒机。

博研苑空气消毒机的常见问题

1、动态和动静两用的区别？

动态是紫外线或者光催化消毒，静态一般是臭氧消毒，动静两用是紫外线和臭氧结合/光催化和臭氧结合消毒。动态和动静两用都可以人机共存，动静两用人机共存时开启动态模式。

2、动态和动静两用哪个效果好？

动静两用效果好，动静两用中的臭氧消毒具有强杀菌性，消毒更彻底。

3、紫外线和负离子消毒机哪个好？

两种消毒原理的消毒机没有好与坏的区别，主要是消毒原理不同。

紫外线消毒机是使用较早的消毒机，技术成熟，使用广泛；负离子消毒机发展较晚，优点是无耗材。

欢迎来电咨询青寰了解更多~

广东青寰健康科技有限公司目前已与众多国内研机构紧密合作，通过引入基础科研成果，自研自产相关产品。已上市产品——博研苑空气消毒机。

博研苑空气消毒机有去除的效果吗

博研苑空气消毒机能有效沉降空气中的灰尘、煤尘、烟雾、纤维杂质等各种可吸入悬浮颗粒物，防止人体呼吸到这些有害的浮尘颗粒。博研苑空气消毒机能有效除去化学物品、动物、烟草、油烟、烹调、装修、垃圾中散发的怪味和污染空气，24小时不停的置换室内气体，保证室内空气良性循环。博研苑空气消毒机能有效中和从挥发性有机物、苯、杀虫剂、雾状碳氢化合物、油漆中散发的有害气体，同时达到因吸入有害气体引发的身体不适的效果，因此博研苑空气消毒机是有除的效果的。

欢迎来电咨询青寰了解更多~

博研苑空气消毒机报价-青寰健科-四川博研苑空气消毒机由广东青寰健康科技有限公司提供。广东青寰健康科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的空气净化器等行业积累了大批忠诚的客户。青寰健科带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！