

5182铝卷 ，5182铝板 ， 一张起售 定制样板

产品名称	5182铝卷 ，5182铝板 ， 一张起售 定制样板
公司名称	上海蕴冉物资有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	明泰:厚度：0.15-600mm 宽度:20-2650mm 应用领域:汽车车身板、操纵盘、加强件、汽车油箱、电
公司地址	上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室
联系电话	021-36212802 18616793103

产品详情

5182铝卷，5182铝板，一张起售定制样板，让您轻松选择合适的铝卷、铝板。明泰的5182铝卷、5182铝板厚度为0.15-600mm，宽度为20-2650mm，价格为23000元/吨。它是一种优质铝合金材料，具有优异的耐腐蚀性、可塑性和强度，被广泛用于汽车车身板、操纵盘、加强件、汽车油箱、电子产品外壳等领域。首先，5182铝卷、铝板是汽车制造工业中不可或缺的材料。汽车车身板作为车辆*大的构件之一，需要具有一定的强度、刚度和稳定性。5182铝卷、铝板具有**的强度和刚度，其耐腐蚀性也非常好，能够有效防止车身板出现氧化、腐蚀等问题，从而延长汽车的使用寿命。其次，操纵盘也是5182铝卷、铝板的重要应用领域之一。操纵盘作为汽车驾驶员控制车辆行驶的重要部分，需要具有良好的稳定性和手感，5182铝卷、铝板能够满足这方面的需求。同时，5182铝卷、铝板还可以作为加强件使用，在汽车底盘、悬挂系统等重要部位以加强结构强度，提高汽车的安全性。除此之外，5182铝卷、铝板还有很多其他应用领域。例如，汽车油箱，由于5182铝卷、铝板具有**的耐腐蚀性和可塑性，非常适合制作汽车油箱；另外还可以作为电子产品外壳等领域的辅助材料，因为这些产品需要具备较高的强度、稳定性和美观度。总之，5182铝卷、铝板作为一种优质的铝合金材料，在汽车、电子等领域有着广泛的应用。采购5182铝卷、铝板时，建议选择厚度、宽度、应用领域等方面均符合自己要求的样板，以免在后期的生产过程中出现问题。

产品介绍

5182铝板属于Al-Mg系合金，明泰生产的5182铝合金在汽车轻量化用铝方面应用广泛，质量符合国家各项指标要求，欢迎询价。

5182铝板性能：

- 1、用气焊、氩弧焊、点焊和滚焊的焊接性能都很好。
- 2、可切削性良好。阳极化处理后表面美观。
- 3、合金强度高，具有抗疲劳强度,耐腐蚀好
- 4、塑性与耐腐蚀性高.不能热处理强化，在半冷作硬化时塑性尚好，冷作硬化时塑性低;

5182铝板用途：

- 1、5182铝卷可用于生产易拉罐拉环料：

拉环料5182-H19铝带的力学性能要求（国标）抗拉强度/Mpa：360-410屈服强度/Mpa：310-360延伸率/%

： 6外形尺寸厚度（mm）:0.250-0.500宽度（mm）:800-1200

- 2、5182铝板可以用于生产汽车/船配件：汽车车身板、操作盘、加强件、托架、内饰件。船侧船体的外板、甲板。
- 3、5182铝板可以用于生产机械电气：制冷装置、电器外壳、机柜等零部件。
- 4、5182铝板可以用于生产花纹铝板：防滑铝板厚度要求在1.2mm厚度以上。

产品实拍

技术参数

典型合金

材料状态

厚度 (mm)

宽度 (mm)

长度 (mm)

典型产品