

# HIKVISION海康微影H16手持工业测温-专业款

产品名称	HIKVISION海康微影H16手持工业测温-专业款
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海康威视 型号:H16 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

## 产品详情

### 一、产品简介：

HIKVISION海康微影 H16 手持测温热像仪功能强大、简单易用且性价比较高，能对环境中的高温目标进行测温，帮助现场人员快速排查故障，辅助决策，确保安全，是建筑、电气、机械等有测温需求领域的好工具。设备采用3.5”触摸屏，具有wifi连接功能，配备了160 × 120 红外探测器和800W 像素可见光探测器，能同时显示可见光与热成像的双光融合图像，帮助您发现隐藏问题，使您能更迅速的做出关键决策。

应用领域：工业测温、手持巡检应用、点检维修、暖通侧漏、电子维修

### 二、产品参数：

手持测温热像仪

热成像

传感器类型：非制冷型探测器

ZUI大图像尺寸：160 × 120

响应波段：8~14 μm

NETD（噪声等效温差）：< 50 mk(@25 °C,F#=1.0)

热成像镜头焦距：6.2 mm

视场角：25° × 19°

光圈：F1.1

数字变倍：1 ×、2 ×、4 ×

帧频：25 Hz

可见光

ZUI大图像尺寸：3264 × 2448

图片分辨率：1600 × 1200

视频分辨率：1600 × 1200

图像显示

显示器：3.5 LCD 电容触摸屏 640 × 480

图像模式：支持彩虹、铁红等 7 种伪彩模式

画面显示模式：可见光、热成像、双光融合、画中画

功能

测温范围：-20 °C~400 °C

测温精度：±2 °C 或 ±2%，取ZUI大值

激光指示：支持

存储容量：16 G

拍照：热成像、可见光、双光融合、画中画

录像：热成像、可见光、双光融合、画中画

照明：支持

WIFI：支持

文本注释：支持

语音注释：支持(60 S)

界面语言：中文

电池

电池类型：锂离子电池

电池工作时间：5h，可现场更换，可充电

硬件接口：TYPE-C

工作温度：-10 ° C~50 ° C

防护等级：IP54

防摔等级：2 m

体积：244 mm × 100 mm × 104 mm

重量：660 g

配件：SD 卡、挂绳、用户手册、type-c 线、适配器、安全箱