

水稻二化螟来势猛、危害重，如何防治？水稻二化螟解决方案

产品名称	水稻二化螟来势猛、危害重，如何防治？水稻二化螟解决方案
公司名称	优利普（河南）智慧农业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	水稻二化螟:优利普水稻二化螟解决方案 二化螟来势猛:危害重，如何防治？ 二化螟防治:杀卵+杀虫+强渗透+速杀；水稻抗性 钻心虫
公司地址	豫农工业园
联系电话	153-78717347 15378717347

产品详情

二化螟是水稻上的重要害虫之一，在部分地区一年发生2代，以幼虫危害水稻，2龄之前在叶鞘群集危害造成水稻枯鞘，3龄后分散蛀入水稻茎秆中危害，造成枯心、虫伤株及枯穗等症状。这几年二化螟种群数量呈上升趋势，危害加重，给水稻稳产、高产带来了较大挑战。

水稻二化螟来势猛、危害重，如何防治？

优利普智慧农业抗性水稻二化螟解决方案

杀卵+杀虫+强渗透+速杀；水稻抗性钻心虫、一套2亩地

有效成分：

5%阿维菌素微乳剂+5%氟铃脲乳油+10%高效氯氟氰菊酯乳油

水稻二化螟解决方案产品特点：

- 1、10%高效氯氟氰菊酯触杀性强+渗透性突出，速效性好。
- 2、氟铃脲杀卵性强，胃毒+触杀，通过抑制几丁质合成，使卵流产和幼虫不能脱皮死亡。

3、阿维菌素+高效氯氟氰菊酯菊酯双渗透，1分钟药剂穿透水稻茎秆，直达虫体。

4、三者结合，虫卵兼杀，致死率高、持效期长。

水稻二化螟解决方案使用技术及使用方法：

适用作物	防治对象	用法用量	施药方法
水稻	二化螟、三化螟	100毫升+100毫+100克/亩兑水30公斤	喷雾

水稻二化螟如何防治？注意事项：

1、有枯心团出现时，每亩喷雾用水量不低于30公斤，对枯心团区域用粗喷头对准水上5-8公分位置重点喷淋。

2、叶面喷雾时，对菊酯类特别敏感的人群，有轻微过敏现象，请做好防护，或者安排对菊酯不过敏的人群来打药。

3、水稻扬花期不建议用药。

4、水稻苗床5%氟铃脲用量不得超过10毫升/桶水（15公斤）。

5、田间用药前上水3-7厘米，药后保水3-5天，用水量足，效果更佳。