

医用硅胶性能测试，医用硅胶检测机构

产品名称	医用硅胶性能测试，医用硅胶检测机构
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	19826412072 19826412072

产品详情

硅胶，别名硅酸凝胶，是一种高活性吸附材料，属非晶态物质，硅胶有很强的吸附能力，对人的皮肤能产生干燥作用。硅胶种类繁多，不同的硅胶检测标准也不一样。

检测范围：医用硅胶、啤酒硅胶、变色硅胶、硅胶干燥剂、导电硅胶、变压吸附硅胶、硅溶胶、硅胶管、硅胶塞、硅胶粉、硅胶垫、食品级硅胶、蓝色硅胶、有机硅胶等。

检测项目：成分检测、硬度检测、粗糙度检测、fda检测、理化性能检测、力学性能检测、燃烧性能检测、耐候性检测、电学性能检测、密封性能检测、绝缘性能检测、可靠性测试、阻燃性检测、导热垫片检测、按键丝印检测、按键化学检测等。

检测周期：7-15个工作日(参考周期，可加急)

检测标准（部分）

- 1、GB/T 3512-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验
- 2、GB/T 36691-2018 甲基乙烯基硅橡胶 乙烯基含量的测定 近红外法 即将实施
- 3、GB/T 7762-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验
- 4、GB/T 533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定

- 5、GB/T 36804-2018 液体硅橡胶 分类与系统命名法 即将实施
- 6、GB/T 1233-2008 未硫化橡胶初期硫化特性的测定 用圆盘剪切黏度计进行测定
- 7、GB/T 14837.3-2018 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第3部分：抽提后的烃橡胶、卤化橡胶、聚硅氧烷类橡胶 现行
- 8、GB/T 14683-2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 现行
- 9、GB/T 34698-2017 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅水可溶物含量的测定 电导率法 现行

检测流程

- 1、联系客服，沟通检测需求；
- 2、根据实际情况确定样品递送流程，上门取样/送样/邮寄样品；
- 3、对样品进行初步检测，获取样品的特性以及相关指标；
- 4、根据客户的需求，根据检测经验及标准方法，定制试验方案；
- 5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告；
- 6、完善的售后服务，可随时咨询；

以上是有关硅胶检测的相关介绍，复达检测中心将会为您提供完备的检测方案，CMA资质认证机构，能为您解答工业问题诊断、未知物检测鉴定、材料及化工品失效检测、成分分析、性能测试等服务。