保温柜嵌入式150L220V595×570×865mm

产品名称	保温柜嵌入式150L220V595×570×865mm
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75587.00/件
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜保冷柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保温柜嵌入式150L220V595×570×865mm公司说明:

北京福意电器有限公司成立于1999年,总部位于北京,是一家业的恒温冷藏保存设备供应商,主要业务涉及医疗卫生、高校科研、食品检测、农业生态、监测等域。自成立以来,我们一直努力开拓创新,力求把优良的优异的、适宜的,以满足不同域仪器设备的更高需求。至今,我们的产品及售后对象遍布各地。

保温柜嵌入式150L220V595×570×865mm说明:

用手术室净化工程,可嵌入墙体。本产品适用于手术室,ICU,供应室等。目前福意联医院手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了的产品售后。

保温柜嵌入式150L220V595×570×865mm使用说明:

手术室保暖柜(保温柜)温度设置在37-80 ,产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温(加温至人体体温37),或高温加温(加温生理盐水60-80),在心脏手术室、脑科手术室,腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4 , 用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。------------------------------保温柜嵌入式150L220V595 x 570 x 865mm参数:

手术室净化设备的维护与管理方法,现代医疗的发展对手术室净化设备要求的越来越严格,医疗净化设备是为医院空气环境进行消毒杀菌的一种仪器,本文主要介绍医疗净化设备的维护与管理!缓解医疗净化设备的老化程度,延长其使用寿命。一、职责范围:负责层流手术室的医疗净化设备管理、维护制度:1、建立机器、设备及操作使用档案,各项规章制度,人员岗位职责,应急预案等规范性文件。2、负责医疗净化设备、机器的清洗、养护、维修工作,保证净化机组的正常运行,建立每日运行状态、维护、故障排除记录。3、负责洁净室相关的方面的指导和与品牌的协调。4、保持机房环境卫生整洁,灰尘,建立日常保洁制度,落实责任;新风机组每天检查,保持内部干净。5、每周用95%的清洁各级别过滤器机组内的紫外线灯管,每半年监测辐照强度,20W紫外线灯管使用中低于42W/c㎡时必须更换。6、每月与洁净手术室咨询,掌握手术室空气监测结果,对于标室间积极寻找标原因,共同整改,确保洁净手术室的空气质量达标。

保温柜嵌入式150L220V595×570×865mm