

# 新乡铅酸蓄电池、郑州铅酸蓄电池

产品名称	新乡铅酸蓄电池、郑州铅酸蓄电池
公司名称	新乡市鸿晟电源有限公司
价格	760.00/只
规格参数	
公司地址	新乡市高新区
联系电话	86-03732841286 18237316476

## 产品详情

新乡铅酸蓄电池【新乡市皓诚电源有限公司】（HCLSNY）为皓诚集团出资成立的专业从事蓄电池的研究、开发、生产的企业。下辖极板与组装两大生产基地，占地15万平方米，年产量达到100KVAH。

公司专业生产固定型阀控密封式铅酸蓄电池等几大类型，主要产品有：GFM系列阀控式铅酸蓄电池、6GFM系列阀控式铅酸蓄电池、JGFM系列阀控式胶体蓄电池、6JGFM系列阀控式胶体蓄电池、GZDW系列微机监控高频开关电源直流电源柜、DUM系列通信电源、KHN220V\_KVA系列电力系统用逆变电源、DYC系列电力智能高频开关电源抢修车、GZDW（ ）系列电力智能电源监控系统、GKP系列电力智能高频开关电源模块、KH220D20NZ/40NZ系列电力用高频开关整流模块、DHF220V\_A系列电池放电检测仪。广泛应用于发电厂及变电站的开关控制、应急照明、通信系统、计算机不间断电源供应系统、太阳能、警报系统等行业。

公司先后从国外引进自动化流水线、铸焊生产线（COS）铸班线、涂片机、四功能检测机等大批生产和检测设备，有效的保证质量。公司认真贯彻ISO9001：2000质量管理体系，以专业品质、持久稳定、服务及时赢得用户的好评。

产品通过了国家电力科学研究院、信息产业部等多家权威机构的检测。产品畅销全国，还远销欧美及东南亚市场，在海内外享有极高盛誉！

公司产品使用材料如下：

### 【结构及特点】

铅钙六元合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，长寿命。

铅锡多元合金集流排：内阻小耐腐蚀，能经受长期浮充使用。

先进的AGM隔膜：尽数吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位子放置使用。

ABS工程塑料外壳，牢固耐老化。

硅氟橡胶密封安全帽：安全防爆，无腐蚀气体液体泄露。

铜镀银端子：接触电阻小，不易生锈。

分析纯电解质：自放电小。

### 【重要用途】

UPS/EPS电源，太阳能系统，安防报警系统，仪器仪表等。

阀控密闭铅酸蓄电池特点： 不需维护：电池在整个使用寿命期间无需加水补液。可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2%满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。

使用温度范围广：标准系列电池（-30℃ ~ 50℃），高温系列（-30℃ ~ 70℃）无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

恢复性能好：将电池过放电至0伏，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

坚固的铜端子：便于安装连接，导电能力强。

备注：以上可以根据客户要求制作不同规格

使用范围： UPS不间断电源，警报系统，应急照明系统，邮电通信，电力系统，电厂电站的开关控制及事故处理，银行不间断系统，电话和电讯设备，电动玩具、消防、安全防卫系统，医疗设备，太阳能系统，船舶设备，控制设备，电子仪器及其它备用电源。

新乡铅酸蓄电池：皓诚公司以“专业品质、持久稳定、服务及时”为经营指导方针，长期以来一直将人才梯队建设视为可持续发展的动力。聚集了大批优秀的技术和管理人才为生产和创造一流的服务奠定了基础。

祝：顺祝商祺

新乡市皓诚电源有限责任公司

联系人:侯庆云

手机:18868651019 18237316476

电话：0373-3533335 传真：0373-3533330

msn:houqingyun06@hotmail.com

旺旺：houqinyun QQ: 1668722274

网址：http://xxhcdy.com.cn

<http://www.hyqhou.cn>

地址：新乡市高新区创业路创业园1号园