

# 板栗溃疡病的症状图片 远见化学生产厂家

产品名称	板栗溃疡病的症状图片 远见化学生产厂家
公司名称	山东省成武县有机化工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15305405686 15305405686

## 产品详情

主要特征为害症状主要为害衰老的苹果大树树干，也可为害健壮树的主侧枝及与主枝相接的大枝。当发病1—2年后，病部表皮呈泡状突起，表面后，干枯，露出圆形、中央凹陷的钉头状物（子座），其中部密生小黑点，钉头状物相对应的部位可见1个个黑褐色圈纹。该病是由病菌从伤口侵入，先经木质部然后扩展到皮层，初期潮湿时，常溢出褐色液体。被害的树枝干枯，严重者全株。

柑桔溃疡病是由地毯黄单胞引起的、发生在柑桔的病害。主要为害叶片、枝梢、果实和萼片。植株受害后落叶、落果、树势衰弱，受害果实外形恶劣；受害苗木，叶片脱落，枝梢干枯，生长受阻，柑橘溃疡病用什么药，延迟出圃，严重时叶片落光，整株枯死。[1] 柑桔溃疡病是一种世界害，也是中国柑桔产区重要病害之一。在中国除四川的大部分和贵州的部分地区外，都有不同程度的出现，发病果园损失率一般10-20%，严重的可达30%以上。在25-30 条件下，雨量与发病成正相关。每次新梢生长都有一个发病高峰，尤以夏、秋梢较重。[1-2] 对柑桔溃疡病应采取以预防为主，在无病区或新发展区应严格实行检疫，在病区应采用以栽培防治和药剂防治相结合的综合防治措施，才能取得满意的防治效果

### 病害原因

地势低洼积水，土质瘠薄、板结、黏重及管理粗放的小树、幼树及衰老树易发病，偏施氮肥，树体生长过旺发病重，管理粗放，果园杂草多而茂盛；整枝不合理，枝条过多通风透光差的发病重，雨水多，光照少，高温高湿、长期连阴雨时发病重，苹果品种以金冠、国光、富士等易感病品种易感病。

### 防治方法

1、涂抹治疗：在早春和晚秋两个时期对枝干上的病斑、菌瘤、流胶等，精心刮除，刮除时，纵向多刮3公分好皮，横向多刮1公分好皮，深达木质部（桃、杏、李、猕猴桃等树体表层轻微染病的组织，纵划几道即可），病情严重时，间隔7天左右，再涂抹1次。

板栗溃疡病的症状图片 -远见化学生产厂家由山东省成武县有机化工厂提供。山东省成武县有机化工厂为客户提供“杀菌剂,杀虫剂,除草剂,助剂”等业务，公司拥有“春浓”等品牌，专注于杀菌剂等行业。，在山东省济南市天桥区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：邬先生。