

## 郴州危险品运输公司-2-9类危险品物流运输

产品名称	郴州危险品运输公司-2-9类危险品物流运输
公司名称	重庆飞戈物流有限公司
价格	.00/个
规格参数	危险品运输公司:飞戈物流 经营货物类型:2-9类 业务承接范围:全国危化品物流
公司地址	重庆市双福新区英利五金机电城
联系电话	18523327999 18523327999

### 产品详情

郴州危化品危险品、危险废物-物流公司运输危化品货物，郴州危险品大量回程车4.2-17.5米货车，全/国往返直达专线物流，服务全境全境各大城市均有网点，安全+快捷+准时，价格低廉、服务、调车、随叫随到。飞戈物流服务网点齐全，以为华中为中心，服务范围辐射全/国物流虽然说只是将货物从A点运输到B点就结束了，但是一系列流程下来，能把货物安全送达目的地，是一件不容易的事情，从装货\_固定货物\_运输应对各种路况\_与客户交接等一系列流程都需要做到才可以，而这些追求恰恰是我们所追求的，选择我们，是您\*\*的选择！飞戈危险品物流拥有国家严格审核与管控的危险品运输资质，具备第2类、第3类、第4类、第5类、第6类（除剧毒）、第8类、第9类危险品运输资质。自有运输车辆近500辆，社会合作车辆超1000辆。可承接全国各地的公路干线运输、城市配送、整车和零担配载等多种形式的危化品运输业务。飞戈注重安全管理，拥有完善的HSE管理体系，已通过ISO9001：2015（质量管理），

ISO14001:2015（环境管理）

OHSAS18001:2007（职业健康安全）三个体系的认证及CRSAS认证。服务范围我们将提供普货及危险品类别第2类、3类、4类、5类I项、6类I项、8类、9类危险货物的全国范围可达区域的仓储、运输、配送服务。优势资源 全新危险品车辆/的IT系统和应用开发能力/丰富危险品从业经验的专属团队/24\*365的全年客服。自定义服务方案 专立项目小组/终端固定专员/由您对我们共同的团队进行KPI考核/邀您参与项目小组定期培训/逐一您的每一次建议。重庆飞戈物流有限公司是由重庆市运管处批准，经局注册的企业，注册资金：1000万拥有固定资产5000多万元，员工200人，大小车辆80余台（吨位有2吨，5吨，10吨，20吨，25吨，30吨，2-9类危险品运输车、拖板车、气垫车、三线六桥轴线板），铲车四部，仓库面积500平方米，在全国18个城市都有办事处。本公司主要经营全国普货运输、危险品、危废运输处理、大件运输、工程机械运输托运限\*重运输，提供长途运输，并办理全国各地的往返货运业务。危险品运输公司，专注危化品物流运输的飞戈危险品物流公司拥有国家严格审核与管控的危险品运输资质，具备第2类、第3类、第4类、第5类、第6类（除剧毒）、第8类、第9类危险品运输资质。自有运输车辆近500辆，社会合作车辆超1000辆。可承接全国各地的公路干线运输、城市配送、整车和零担配载等多种形式的危化品运输业务。飞戈危险品物流注重安全管理，拥有完善的HSE管理体系，已通过ISO9001：2015（质量管理），ISO14001:2015（环境管理），OHSAS18001:2007（职业健康安全）三个体系的认证及CRSAS认证。

遵从“市场无形的手、打造用户信赖企业”的服务理念，顺应时代潮流，为客户提供优质的物流、运输、仓储、配送等一站式供应链物流运输服务！赢得客户广泛的关注与认可。“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”君威物流愿做您

事业上的，运输时的好伙伴，是您的物流服务商！危险品运输公司，危化品物流运输公司，危化品是易燃易爆有强烈腐蚀性的物品的统称，其运输车辆一旦发生交通事故，易造成重大危害，安全问题一直是国家、社会关注的焦点，是交通安全的重中之重。危化品运输装卸货物五要点

- 1、危险货物运输企业、车辆、驾驶人、押运员、装卸员必须\*\*相应。
  - 2、装载介质与罐体喷涂介质、车辆道路运输证载明介质一致。
  - 3、危险货物装载匀称均衡、整体固定，做到一车一货，不同危险货物不能混装，不得\*载。
  - 4、危险货物装载后，危险货物名称、形状、数量、处置方法、企业联系方式等要书面记录，随车携带。
  - 5、液体危险货物罐车装载完毕后，应将紧急切断阀关闭，确保无损坏、无渗漏
- 第3项 有毒气体 该类气体有毒，毒性指标与第6类毒性指标相同。对人畜有强烈的毒害、窒息、灼伤、作用。其中有些还具有易燃、氧化、腐蚀等性质。
- 第3类 易燃液体 本类化学品系指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体，但不包括由于其危险性已列入其它类别的液体。其闭杯闪点等于或低于61 。按闪点高低分为以下三项：第1项 低闪点液体指闭杯闪点低于 - 18 的液体；第2项 中闪点液体指闭杯闪点在 - 18 至23 的液体；第3项 高闪点液体指闭杯闪点在23 至61 的液体。
- 易燃液体具有以下一些特点：高度易燃性 易燃液体的主要特性是具有高度易燃性，遇火、受热以及和氧化剂接触时都有发生燃烧的危险，其危险性的大小与液体的闪点、自燃点有关，闪点和自燃点越低，发生着火燃烧的危险越大。易爆性 由于易燃液体的沸点低，挥发出来的蒸汽与空气混合后，浓度易达到限，遇火源往往发生。高度流动扩散性 易燃液体的粘度一般都很小，不仅本身易流动，还因渗透，浸润及毛细现象等作用，即使容器只有细微裂纹，易燃液体也会渗出容器壁外。泄漏后很容易蒸发，形成的易燃蒸汽比空气重，能在坑洼地带积聚，从而增加了燃烧的危险性。

易积聚电荷性 部分易燃液体，如苯、汽油等，电阻率都很大，很容易积聚静电而产生静电火花，造成火灾事故。 受热膨胀性 易燃液体的膨胀系数比较大，受热后体积容易膨胀，同时其蒸气压亦随之升高，从而使密封容器中内部压力，造成“鼓桶”，甚至爆裂，在容器爆裂时会产生火花而引起燃烧。因此，易燃液体应避免热存放；灌装时，容器内应留有5%以上的空隙。 毒性 大多数易燃液体及其蒸气均有不同程度的毒性。因此在操作过程中，应做好劳动保护工作。 易燃性是易燃液体的主要特性，在使用时应特别注意：

- - 严禁烟火，远离火种、热源；
- - 禁止使用易发生火花的铁制工具及穿带铁钉的鞋；

危化品运输过程要注意什么 1、选择行驶路线 运输危险化学品应尽量选择远离城镇及居民区且道路平整的国道主干线或高速公路，不得在情况复杂的道路上行驶，不得在城市街道、居民区停车休息、吃饭。特别是危险化学品槽罐车辆，由于罐体全部暴露在外，炎热天气应提倡白天休息夜间行车，以防液体膨胀。遇有雨雾冰雪等恶劣天气，尽量不要安排出车。 2、停车地点的选择 注意停放装载危化品的车辆不得在学校、集市、名胜古迹、风景游览区停放，如必须在上述地区进行装卸作业或临时停车时，应采取安全措施，并征得当地部门的同意。停车时要留人看守，闲杂人员不准接近车辆，做到车在人在，确保车辆安全。 3、安全行车 车辆运行必须严格遵守交通、消防、等法规，应控制车速，保持与前车的距离，遇有情况提前减速，避免紧急刹车，严禁\*车，确保行车安全。行驶高速公路时要按照规定的车道行驶，不得随意\*车、变道。要与前车保持安全距离，遇有雨雾冰雪等恶劣天气时要加大距离，如遇车辆打滑不能猛打方向。 4、行车途中勤检查 危化品运输的安全隐患是从泄漏开始的，由于行车中车辆颠簸震动，往往容易造成包装破损，破损又往往集中在3个点上：一是桶盖没拧紧或密封圈失效；二是铁桶的焊缝处及桶筋由于摩擦破损；

三是桶底在行驶中位移造成破损。因此，每行驶两小时要查看一下，桶盖上有无溢出，用扳手再拧紧一下，如密封圈失效应更换；铁桶之间的充填物有无跌落；车厢底部四周有无泄漏液体，如有，应查出漏桶，将漏点朝上；的绳索有否松动等。值得提醒的是，在高温季节，液体会膨胀，更换密封圈时要慢慢打开，等放走气体再行打开，避免开盖过急液体喷出伤人。5、强化应急处置  
运输途中一旦发生泄漏等情况，个人力量无法挽回时，要迅速开往空旷地带，远离人群、水源。特别是在高速公路上，要迅速将车辆移至紧急停靠带，规范设置警示区域，并立即报警。报警时应详细讲明危险化学品的名称、性状、数量和泄露等情况，便于民警时间有效处置。 第4类

易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 第1项 易燃固体 本项化学品系指燃点低、对热、撞击、摩擦敏感，易被外部火源点燃，燃烧迅速，并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体，但不包括已列入品的物质。(1)易燃固体的主要特性是容易被氧化，受热易分解或升华，遇明火常会引起强烈、连续的燃烧。

(2)与氧化剂、酸类等接触，反应剧烈而发生燃烧。

(3)对摩擦、撞击、震动也很敏感。

(4)许多易燃固体有毒，或燃烧产物有毒或腐蚀性。

对于易燃固体应特别注意粉尘！ 第2类 压缩气体和液化气体 本类化学品系指压缩、液化或加压溶解的气体，并应符合下述两种情况之一者：临界温度低于50

时，或在50 时，其蒸气压力大于294KPa的压缩或液化气体；温度在21.1时，气体的压力大于275KPa，或在54.4 时，气体的压力大于715KPa的压缩气体；或在37.8 时，雷德蒸气压大于275KPa的液化气体或加压溶解气体。 项

易燃气体 此类气体易燃烧，与空气混合能形成性混合物。在常温常压下遇明火、高温即会发生燃烧或。或中毒 所有压缩气体都有危害性，因为它们是在

高压之下，有些气体具有易燃、易爆、助燃、剧毒等性质，在受热、撞击等情

况下，易引起燃烧或中毒事故。第2项 不燃气体 不燃气体指无毒、不燃气体、包括助燃气体。但高浓度时有窒息作用。助燃气体有强烈的氧化作用，遇油脂能发生燃烧或。危险品运输飞戈危化品物流公司的驾驶危化品运输车辆，要设置悬挂危险品警告标志并保持清晰，不违规装载、不\*速行驶、不疲劳驾驶。一旦发生交通事故或出现危化品泄漏、燃烧等情况，危化品运输车辆驾驶人应当立即报警，并迅速组织周围车辆和人员疏散、撤离至安全区域，切忌停留、围观。危化品运输过程要注意什么 1、选择行驶路线 运输危险化学品应尽量选择远离城镇及居民区且道路平整的国道主干线或高速公路，不得在情况复杂的道路上行驶，不得在城市街道、居民区停车休息、吃饭。特别是危险化学品槽罐车辆，由于罐体全部暴露在外，炎热天气应提倡白天休息夜间行车，以防液体膨胀。遇有雨雾冰雪等恶劣天气，尽量不要安排出车。

2、停车地点的选择 注意停放装载危化品的车辆不得在学校、、集市、名胜古迹、风景游览区停放，如必须在上述地区进行装卸作业或临时停车时，应采取安全措施，并征得当地门的同意。停车时要留人看守，闲杂人员不准接近车辆，做到车在人在，确保车辆安全。

飞戈物流依托、无锡、昆山、宁波、广州等优质的网络资源，可为至全/国地区的货物提供冷藏运输、大件运输、轿车运输、红酒运输、长途搬家、行李托运、调车等长短途物流服务，运输和配送等物流业务。让跨行业的客户多元、灵活、的物流选择，使物流赋予企业更大的商业价值，赋予消费者更卓越的物流。始终紧随客户需求而创新，坚持线上线下相结合的网络拓展，搭建优质线路，运力成本，为客户提供更加快速，更加便捷及时和更加安全可靠的物流服务。

长途及短途货运车型数据：1、4.2米 6.8米 7.6米 9.6米 13米 13.7米 17.5米 2、可承载重量 2-5吨 8-10吨

8-10吨 14-20吨 32吨 32吨 3、可装载体积 12-18立方 28-38立方 35-45立方 48-65立方 65-80立方  
80-90立方 120-140立方车型长宽高  
4.2 × 2.1 × 2.16.8 × 2.4 × 2.67.6 × 2.4 × 2.69.6 × 2.4 × 2.613 × 2.4 × 2.613.7 × 2.4 × 2.617.5 × 3 × 2.9

**保障：与人保合作，每票出单，解决后顾之忧** 中意财产有限公司武汉分公司  
专门为物流物流量身定制货运险预约协议，办理保价的每一票货物，物流物流  
都将向公司投保，万一发生丢损，我们将严格按照公司机制理赔，安全有保障  
，为您解决后顾之忧。

行业增速放缓将凸显先企业的规模优势，部分中小快递企业将加快推出，快递  
市场份额将进一步向头部企业集中;而在快运域，在资本关注下，行业集中度  
或持续提升，零担快运竞争愈发激烈，中小零担快运企业将逐步被挤出市场.