MYQ矿用防爆信号轻型橡套电缆

产品名称	MYQ矿用防爆信号轻型橡套电缆
公司名称	河北泰达电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	泰达:河北泰达电缆有限公司 邢台市:河北省邢台市
公司地址	河北省石家庄市赵县王西章镇南西章村致富路与 308国道交口西北角(注册地址)
联系电话	0319-5813888 15227699870

产品详情

- 1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20 时不低于1 60M · km。
- 2、MYQ电缆产品标准: MT818.9-1999。
- 3、MYQ型电缆有2~12根主线芯组成,成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、MYQ电缆导电线芯:采用软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。
- 5、MYQ电缆绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、MYQ电缆线芯识别:四芯及以下采用绝缘分色识别,四芯以上采用打印号码识别。
- 7、MYQ电缆成缆:按右向

绞合成缆。

- 8、MYQ电缆护套:采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。
- 9、MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能,阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
- 10、MYQ电缆电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

MYQ煤矿用移动轻型软电缆 GB12972.9-91 MT818.9-1999 本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用轻型移

动橡套软电缆。电缆特性

- 1、额定电压U0/U分别为0.3/0.5kv。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65。
- 3、电缆的Z小弯曲半径为电缆直径的6倍。
- 4、电缆型号型号名称用途UYQ MYQ 0.3/0.5 煤矿用移动轻型软电缆煤矿井下巷道照明、输送机联锁和控制