

350A柴油发电电焊机野外作业无电用

产品名称	350A柴油发电电焊机野外作业无电用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO350A 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

350A柴油发电电焊机野外作业无电用大泽发电电焊机功能可分为低噪音箱体式、低噪音移动式、机房降噪。厢体为整体钢性体焊接全封闭结构，具有强度高、质量轻、焊接量小，密封性好等优点，能防雨、防尘、隔热、防火、防锈；厢体内部进行降噪处理，降噪消音材料采用长时间使用对人体无害的环保材料。厢体防磁，防电干扰，同时对人体和设备起到了一定的保护作用。内部吸隔音材料全部采用防火阻燃，降噪材料，以保证正常使用和消除防火安全隐患。

350A柴油发电电焊机野外作业无电用大泽发电电焊机产品特点：一机两用：直流电弧焊机和辅助电源；采用大泽动力发动机，焊接性能优异。体积小、重量轻，移动方便，大泽发电电焊机采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳

电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）性的连接。

型 号： TO350A

电焊机参数：

额定电流： 350A

电流调节： 0-350A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-7.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：8KW

额定电压：220V/380V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO292

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：双缸、风冷发动机

排量(CC)：900

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.65L

整机参数：

长宽高：950*640*710 (mm) (含轮子高度830)

净重：220/240 (kg)

350A柴油发电电焊机野外作业无电用重量轻，体积小，配有移动轮，移动轻便，安全可靠，频率高，起弧快，穿透力强，大泽动力新款发电电焊一体机轻便和简洁的计划革新了机器的现场操纵性，并且节流了大量的储存空间，柴油发电电焊一体机配有四个持久耐用的车轮更便于运输
应用广泛，电焊氩弧焊两用机引弧容易，电弧稳定，焊接电流调治便利，调治范围较大。

柴油发电机组的安装使用中，合理的接地设计才能保证供电的有序进行，柴油发电机组在使用过程中，任何部件的电位不能过规定值，一旦过规定值，会整个电气系统、人生安全造成重大影响。应注意不可用其剪粗硬钢丝,以免钳口损坏。