

节能变频双螺杆式空压机，喷砂机辅助设备空压机报

产品名称	节能变频双螺杆式空压机，喷砂机辅助设备空压机报
公司名称	上海寿立机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝安公路3799号
联系电话	86-051066760891 18930144695

产品详情

上海寿立机电设备有限公司专业销售螺杆式空压机，变频式空压机，直连式空压机，活塞式空压机，高压空压机,冷冻式干燥机，储气罐，空压机机油，空压机三滤，空压机其他配件，空压机维修包，空压机保养包等。

全国联保，空压机整机质保1年，主机质保5年。购买空压机全套(空压机+储气罐+冷干机+3级精密过滤器)可享受一定的优惠。

联系方式：

13564659027 13564675163 QQ:1011279596 刘

小姐 <http://www.sh-shouli.com/>

EAS-10 电动标准型

采用世界著名专业螺杆机德国技术制造,确保了严格的品质控制,以其零故障及最低的维护费用而驰名;这些主机是由先进技术的生产设备所制造,能将制造过程中的误差控制在微米之间,确保它的使用可靠性,并延长使用寿命;最先进的转子型线设计,转子齿轮比为5:6,转子刚性足,有效压缩空间大;选用优质耐用的滚子

轴承,使运转更加平稳.此外,主机具有坚固的设计,并采用高级合金钢材材料制造.

型号		Mpa	EAS-10
排气量/排气压力	m3/min	0.7	1.35
		0.8	1.2
		1.0	1
		1.25	0.8
		排气温度	小于等于环境温度+10
润滑油量	升	6	
噪音	dB	66	
电动机	功率	KW	7.5/10
	转速	RPM	2900
	起动方式	变频启动	
	电源	220v/380v/415v 50HZ/60HZ	
冷却方式		风冷/Air Cooled	
外形尺寸	长	mm	1075
	宽	mm	750

高	mm	1210
重量	KG	290
排气口管径	inch	1"法兰
冷却水口管径	inch	
冷却水流量	L	

台湾捷豹变频螺杆式空压机特点：电机是特质的低转速压缩机专用电机，SKF轴承，绝缘等级F级，防护等级IP54，确保无故障运行。效率较同类产品高3-5%。油过滤器采用航空用高端材料过滤的旋装式油过滤器，效果比常规滤芯高20%，有效延长主机正常使用寿命。超大容量的油气分离器，品质优越的油气分离元件和气、液过滤元件，配以设计先进的三次油气分离，含油量控制在3ppm以下，保证压缩空气的高质量。采用具有较高的容尘能力和较低的流动阻力设计，可滤除空气中的微小固体颗粒，除尘效果达99.5%，确保系统的各个零部件的功能正常运行和经济的使用寿命。

设计先进的进气阀，近期调整范围0-100%，容调阀调节，压力损失小，动作稳定，寿命长。

世界顶级螺杆机、高效率、低转速，转子采用第三代5：6齿形，全球最佳的型线设计，低噪音、低耗能、低维护费用，最佳的可靠性和使用寿命。