

欧尼卡厂家热成像仪 RE350LRF

激光测距型双目红外热成像手持侦查仪 诚招代理商

产品名称	欧尼卡厂家热成像仪 RE350LRF 激光测距型双目红外热成像手持侦查仪 诚招代理商
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	8998.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE350LRF 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

Onick RE350LRF激光测距型双目手持热像仪是一款配备新型高灵敏度非制冷红外焦平面探测器、先进成像电路、优化光学系统的仪器。产品外形结构设计符合人工学优化设计。

Onick RE350LRF激光测距型双目手持热像仪内置激光测距模块，支持激光测距。良好的红外成像效果、体积小巧轻便、功耗低、操控简洁、外型结构轻巧便携和良好的握持手感。该产品配备了优质的橡胶软套，根据人体手型进行了优化设计，使得用户有很好的单双手持握的体验。产品强化了防水设计，达到IP67的防护等级。

Onick RE350LRF可用于手持或固定观察、进行夜间侦察、取证及搜索目标、且具备拍照/录像取证功能，可长时间记录视频图像。产品使用单个内置可充电电池，连续工作时间可达8小时。Onick RE350LRF 带有GPS北斗定位、电子罗盘功能，WIFI传输功能。

三、产品参数

欧尼卡Onick RE350LRF 激光测距型双目红外热成像手持侦查仪

探测器	
类型	非制冷VOX
分辨率	384 × 288
帧频	50Hz
像元尺寸	12 μ m
波段	8-14 μ m
NETD	50mk
光学参数	
物镜焦距	50mm
整机放大倍率	4.8x
视场角	5.3 ° × 3.9 °
*短成像距离	5m
视度调节	-5D-5D
功能	
电子变倍	1X/2X/4X
调色盘	黑热、白热、绿热、红热、融合（勾边）
启动时间	5秒
图像增强	DDE
亮度与对比度	AGC
WIFI	WIFI视频输出
4G	数据图像无线传输（可选功能）
拍照/录像	32G储存
在线更新	代码和图形用户界面资源
显示	
显示模式	双目成像
显示器类型	OLED
显示器分辨率	1024 × 768
作用距离	
作用距离	人（1.8x0.5m）：探测 4000m，识别 1500m
供电	
电池类型	内置锂电池
充电	5V TYPEC USB
带电池工作时间	8小时（不开WIFI）
物理特性	
重量	1150g
尺寸	204*154*73mm
环境适应性	
防护等级	IP67
工作温度	-40 -50
储存温度	-40 -60
激光测距仪	
"激光设备安全等级按 IEC 60825-1:20144"	1
测距范围	5-2000m
测距精度	± 0.3m
电子罗盘	
俯仰角	± 0~90 ° 或 ± 0~180 °
翻滚角	± 0-90 °
分辨率	0.1度

准确度	2%
低功耗	3.3V-5V 18mA
GPS+北斗	
定位系统	BDS/GPS/QZSS/GLONASS , 可实现联合定位、导航与授时
定位精度	2.5米 (CEP50)
跟踪灵敏度	-162dBm
低功耗	连续运行25mA@3.3V