

杜邦POM总代理 - Delrin代理

产品名称	杜邦POM总代理 - Delrin代理
公司名称	苏州希普能塑料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	500P:POM Delrin:杜邦 中国:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路15号
联系电话	0512-53258380 18551213137

产品详情

Delrin POM 的优势：

高性能缩醛树脂 ****的公司都指定杜邦的Delrin 均聚物用于高负载机械应用，例如齿轮、安全约束、门系统、传送带、医疗保健输送设备以及其他要求苛刻的产品和零件。Delrin 乙缩醛均聚物（聚甲醛 POM）是设计用于替代金属的零件的理想材料。它结合了低摩擦和高耐磨性以及此类应用所需的高强度和刚度。它提供宽广的工作温度范围（-40 °C 至 120 °C）和良好的着色性。Delrin 还可以与金属和其他聚合物很好地配合，并在高精度成型中提供出色的尺寸稳定性。与乙缩醛共聚物相比，Delrin

Delrin FG900P NC010 它是为与食品接触的应用而开发的

Delrin FG511DP NC010 它是为与食品接触的应用而开发的。

Delrin FG500SC NC010 它是为与食品接触的应用而开发的。

Delrin FG500P NC010 它是为与食品接触的应用而开发的

Delrin FG500AL NC010 它是为与食品接触的应用而开发的

Delrin FG311DP NC010 它是为与食品接触的应用而开发的。

Delrin FG150 NC010 它是为与食品接触的应用而开发的。

Delrin FG111DP NC010 它是为与食品接触的应用而开发的。

Delrin FG100TL NC010 Delrin FG100TL 是一种含有 1.5% PTFE 微粉润滑剂的高粘度乙缩醛均聚物

Delrin FG100P NC010 它是为与食品接触的应用而开发的。

Delrin 911DP NC010 注塑成型的内部润滑，快的成型周期。

Delrin 900P NC010 具有改进的加工热稳定性和低 VOC 排放

Delrin 900P BK602 用于多腔和薄壁成型，具有改进的加工热稳定性

Delrin 577 BK000 Delrin 577 是一种中等粘度的均聚物，含有 20% 的玻璃纤维填料

Delrin 570 NC000 Delrin 570 是一种中等粘度的均聚物，含有 20% 的玻璃纤维填料

Delrin 527UV NC010 Delrin 527UV 是一种紫外线稳定的中等粘度乙缩醛均聚物

Delrin 527UV BK701 Delrin 527UV 是一种紫外线稳定的中等粘度乙缩醛均聚物

Delrin 525GR NC000 Delrin 525GR 是一种用于注塑成型的 25% 玻璃纤维增强乙缩醛均聚物

Delrin 525GR BK000 25% 玻璃增强中等粘度乙缩醛均聚物

Delrin 520MP NC010 Delrin 520MP 是一种中等粘度的均聚物，含有 20% PTFE 微粉润滑剂

Delrin 511CPE NC010 低排放

Delrin 510GR NC000 Delrin 510GR 是一种用于注塑成型的 10% 玻璃纤维增强乙缩醛均聚物

Delrin 500TL NC010 Delrin 500TL 是一种中等粘度的乙缩醛均聚物，含有 1.5% 的 PTFE 微粉润滑剂

Delrin 500T NC010 Delrin 500T 是一种增韧的中等粘度乙缩醛均聚物树脂

Delrin 500T BK602 Delrin 500T 是一种增韧的中等粘度乙缩醛均聚物树脂

Delrin 500P NC010 低排放

Delrin 500P BK602 中等粘度的均聚物，具有改进的加工工艺

Delrin 500CL NC010 专为降低金属磨损和摩擦而设计

Delrin 500CL BK601 500CL 是一种含有化学润滑剂的中等粘度乙缩醛均聚物

Delrin 500AL NC010 具有低磨损和低摩擦的润滑中等粘度乙缩醛均聚物

Delrin 500AF 20% PTFE 纤维填充中等粘度乙缩醛均聚物，具有低磨损和低摩擦

Delrin 327UVE NC010 光稳定或对光稳定，紫外线稳定或对天气稳定，低排放

Delrin 311DP NC010 低排放

Delrin 311DP BK402 它具有改进的热稳定性、优异的尺寸稳定性、低翘曲和更少的空隙

Delrin 300TE NC010 低排放

Delrin 300CP BK602 这种黑色的配方是为了保持自然的机械性能

Delrin 300ATB BK000 增加导电性，静电耗散

Delrin 150 NC010 它具有低模具沉积和出色的热稳定性

Delrin 127UVE NC010 光稳定或对光稳定，紫外线稳定或对天气稳定

Delrin 127UV NC010 光稳定或对光稳定，紫外线稳定或对天气稳定

Delrin 127UV BK701 光稳定或对光稳定，紫外线稳定或对天气稳定

Delrin 111DP NC010 抗蠕变性和抗疲劳性

Delrin 111DP BK402 优异的尺寸稳定性

Delrin 100TL NC010 低磨损/低摩擦

Delrin 100TE NC010 低排放

Delrin 100T NC010 它专为需要出色韧性的高应力零件而设计。

Delrin 100T BK602 低排放

Delrin 100STE NC010 低排放

Delrin 100ST NC010 是一种超韧、高粘度的均聚物等级

Delrin 100ST BK602 高粘度的均聚物等级

Delrin 100P NC010 低排放

Delrin 100P BK602 抗疲劳性和抗冲击性

Delrin 100KM NC000 低磨损/低摩擦

Delrin 100AL NC010 低磨损/低摩擦

Delrin 100AF 低磨损/低摩擦

Delrin 100 NC010 高粘度乙缩醛均聚物

Delrin 100 BK602 脱模剂

Delrin SC698 NC010 低磨损/低摩擦

Delrin RA500CPE NC010 低排放

Delrin RA300CPE NC010 低排放

Delrin RA100CPE NC010 低排放

Delrin 500CPE NC010 低排放

Delrin 300CPE NC010 出色的抗疲劳性和抗冲击性

Delrin 100CPE NC010 韧性和强度与改进的加工、热稳定性

Delrin 100ALE NC010 低磨损、低摩擦和低噪音