防雨篷布 通辽篷布 海鹏帆布

产品名称	防雨篷布 通辽篷布 海鹏帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

复合玻纤板风管的防潮

当空气的相对湿度在86%以下时,TZ系列复合玻纤板风管的吸湿率不大于1%,憎水率大于98%。对于湿度较高的空气系统,如纺织厂、室内游泳池,地下室等,可采用V或VI型风管,完全可以满足设计和使用要求。

复合玻纤板风管的产品轻质

TZ系列复合玻纤板风管是一种轻质的材料,故制成的风管重量远小于铁皮风管、无机玻璃钢风管等,极大的减轻了建筑结构所需要的荷载,对安装吊挂件的要求也大大降低。

硅胶布和氟胶布的区别

硅胶布和氟胶布的区别!2种都是耐高温的橡胶布,区别很大。硅胶布手感比较柔软,颜色根据客户需要定做,但是氟胶相对而言硬一点,颜色是黑色。从性能方面,硅胶布不耐酸碱,但是氟橡胶布可以耐硫酸,硝等腐蚀性气体。从温度上面看,硅胶布的耐温是200度,通辽篷布,而氟橡胶布是280-300度。从价格上,氟橡胶布的价格一般是硅橡胶布的3倍。

海鹏公司产品:防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷 、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布,防火毯、防火帆布制品、硅胶布 海鹏公司产品:防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷

、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布,防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布,货场盖布,防雨帆布,彩条布,汽车帆布,海鹏牌车篷布自盖系统,海鹏牌全自动活动篷盖系统,海鹏牌软体车厢自动篷布系统,海鹏牌挂车自动篷盖系统,全球先进的侧帘箱活动顶自动系统,全球先进的海鹏牌侧帘箱自动篷盖系统,高栏车自动蓬盖系统,多功能自动蓬盖系统

各种面料特点有哪些优缺点?

棉:优:舒适性好,手感柔软,吸汗性强

缺:耐用性差,弹力较差,褪色缩水,易皱

麻:优:舒适性好,透气性好,价格实惠

缺:对皮肤有刺痒,弹力差,篷布加工,褪色

毛:优:舒适性好,不易折皱,电动篷布,弹性好

缺:对皮肤有刺痒,易发霉生蛀

涤:弹性好,强度大,表面光滑

丝:优:舒适性好,弹性好

缺:折皱性强,防雨篷布,易生蛀,会缩水

人造丝:金属光泽,手感粗硬

真 丝:光泽文静,亮而不刺眼,手感柔软,富有弹性,不易折皱

防雨篷布-通辽篷布-

海鹏帆布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。深圳市海鹏帆布有限公司实力不俗,信誉可靠,在广东深圳的棉类系列面料等行业积累了大批忠诚的客户。海鹏帆布带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**,共创美好未来!同时本公司还是从事防火布厂家,防水防火帆布,硅胶防火布的厂家,欢迎来电咨询。