环保气浮浮选设备 鲁润环保 贵州环保气浮浮选设备

产品名称	环保气浮浮选设备 鲁润环保 贵州环保气浮浮选设备
公司名称	山东鲁润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路南段
联系电话	13562888698 13562888698

产品详情

利用水在不同压力下溶解度不同的特性,在加压或者负压条件下使水中产生微气泡,代替传统的引气设备向水中引气的气浮工艺.溶气气浮主要用于污水处理系统,对除藻有,是污水处理系统中一个新的突破。溶气气浮工作原理是:由空气压缩机送到空气罐中的空气通过射流装置被带入溶气罐,在0.35Mpa压力下被强制溶解在水中,形成溶气水,送到气浮槽中。在突然释放的情况下,环保气浮浮选设备价格,溶解在水中的空气析出,形成大量的微气泡群,环保气浮浮选设备销售价,同泵送过来的并经加药后正在絮凝的污水中的悬浮物充分接触,并在缓慢上升过程中吸附在絮集好的悬浮物中,使其密度下降而浮至水面,达到去除SS和CODcr的目的。

气浮机是一种去除各种工业和市政污水中的固体悬浮物、油脂及各种胶状物的设备。该设备广泛应用于炼油、化工、酿造、植物油生产与精炼、屠宰、电镀、印染等工业废水和市政污水的处理。 气浮装置是将气池池、溶气罐、溶气水泵、加药搅拌机和空压机或射流器,释放器有机地组合一体。zui 大限度的节省了空间,环保气浮浮选设备哪家好,采用半封闭或全封闭方式运行,全自动化操作,贵州 环保气浮浮选设备,运行管理十分简单。

气浮机在我们日常生活中是比较常见的一种水处理设备,通常为了能够更好的操作使用设备, 我们在运行设备之前是需要做好一定准备工作的,下面给大家详细介绍一下设备在运行前的一些准备工 作。

- 1、气浮机气浮池内清洗及加满清水,冲洗管道,检查管道、阀门是否有渗漏。
- 2、检查回流泵运转方向,油位、空运转电流、慢载电流。

- 3、检查气浮器驱动、撇泥变速器、减速器油位。
- 4、检查螺杆泵定子与转子是否咬死,如紧需加机油用管钳扳转动,便于启动。
- 5、检查定心轮、驱动轮、拖轮油杯润滑油以及气浮器布水管阀门是否开启。
- 6、检查空压机气控继电器是否正常,0.7MPa启动,1.0MPa停止。

环保气浮浮选设备价格-鲁润环保-贵州环保气浮浮选设备由山东鲁润环保工程有限公司提供。行路致远,砥砺前行。山东鲁润环保工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为环保产品加工具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!