

广州防锈油指标检测 链条油检测

产品名称	广州防锈油指标检测 链条油检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州防锈油指标检测 链条油检测

腐蚀是使紧固件破坏的主要形式之一，对汽车、摩托车以及各种车辆、机械会造成很大的损失。据统计，每年由于金属腐蚀所造成的直接经济损失约占国民经济总产值的2%~4%。

为避免锈蚀、减少损失，人们采用了各种各样的方法，用防锈油脂来保护金属紧固件，便是目前*常见的防护方法之一。

防锈油是一款外观呈红褐色具有防锈功能的油溶剂。由油性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成。根据性能和用途，除锈油可分为指纹除去型防锈油、水稀释型防锈油、溶剂稀释型防锈油、防锈润滑两用油、封存防锈油、置换型防锈油、薄层油、防锈脂和气相防锈油等。

防锈油检测范围：

挥发性防锈油、脱水防锈油、硬膜防锈油、金属防锈油、水性防锈油、快干防锈油、模具防锈油、电镀防锈油、螺丝防锈油、镍防锈油、乳化防锈油、液压防锈油、轴承防锈油等。

防锈油检测项目：

中和值、皂化值、总酸值、总碱值、不溶物、泡沫性、PH值、硫含量、防锈性、磷含量、碳含量、氢含量、氮含量、氯含量、清洁度、击穿电压、水分离性、泡沫特性、旋转氧弹、液相锈蚀、铜片腐蚀、乳化值、十六烷值、抗乳化性、粘度指数、运动粘度、蒸发损失、腐蚀试验、抗乳化性、PQ指数、机械杂质、开口闪点、闭口闪点、成分分析、配方分析、硫酸盐灰分、氧化安定性、工作锥入度、硫酸盐灰分、空气释放值、残碳(微量)、边界泵送温度、铜片腐蚀试验、正戊烷不溶物等。

防锈油检测标准(部分)：

GB/T 2361-1992 防锈油脂湿热试验法

GB/T 26105-2010 防锈油防锈性能试验 多电极电化学法

JIS K2246-2007 防锈油

KS M2209-2001 防锈油

KS M 2209-2015(R2020) 挥发性防锈油

KS M2210-1995 除指纹用防锈油

KS M2212-2001 溶剂稀释用防锈油

SH/T 0025-1999 防锈油盐水浸渍试验法

SH/T 0035-1990 防锈油脂蒸发量测定法

SH/T 0036-1990 防锈油水置换性试验法

SH/T 0063-1991 防锈油干燥性试验法

SH/T 0080-1991 防锈油脂腐蚀性试验法

SH/T 0081-1991 防锈油脂盐雾试验法

SH/T 0082-1991 防锈油脂流下点试验法

SH/T 0083-1991 防锈油耐候试验法

SH/T 0105-1992 溶剂稀释型防锈油油膜厚度测定法

SH/T 0106-1992 防锈油人汗防蚀性试验法

SH/T 0107-1992 防锈油人汗洗净性试验法

SH/T 0211-1998 防锈油脂低温附着性试验法

SH/T 0212-1998 防锈油脂除膜性试验法

SH/T 0214-1998 防锈油脂分离安定性试验法

SH/T 0215-1999 防锈油脂沉淀值和磨损性测定法

SH/T 0216-1999 防锈油喷雾性试验法

SH/T 0217-1998 防锈油脂试验试片锈蚀度试验法