

# 圣阳电源FTA12-100铅酸狭长型蓄电池12V100AH前置端子电池

产品名称	圣阳电源FTA12-100铅酸狭长型蓄电池12V100AH前置端子电池
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:12V100AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

## 产品详情

圣阳蓄电池FTB12-100 12V100Ah通信电源

圣阳狭长型蓄电池FTB12-100 通信电池12V100Ah工程师安装

圣阳通信蓄电池FT系列产品特征

1. 容量范围：100Ah—200Ah；
2. 电压等级：12V；
3. 自放电小： 1.5%/月；
4. 良好的高率放电性能；
5. 设计寿命长（25 ）：FTA系列12年、FTB系列10年；
6. 密封反应效率： 98%；

圣阳蓄电池特性：

- 1、\*的密封，免维护设计。
- 2、设计寿命（25 ）6V、12V可达12年,2V长达18年。
- 3、迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

- 4、分析纯电解液，无泄漏，自放电低，任意方向使用。
  - 5、阀控式，开启压力为2Psi ( 1Psi 7KPA )。
  - 6、电池外壳及盖材料采用ABS强化阻燃料 ( V0级 ) ，隔板采用高分子聚合物，采用高纯度铅活性物质。
  - 7、通过FAA和IATA机构无害产品认证。
  - 8、符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 EUROBAT标准。
- 7.工作温度范围宽：-15 ~ 50 。

圣阳前置端子蓄电池FT12V系列主要应用领域：

适用于19吋、23吋标准电源柜；

通信系统的接入网设备；

专用或者局域网络的电源系统；

UPS/EPS等备用电源。

圣阳蓄电池通信FT系列12V100AH--200AH

-----

圣阳电池型号

额定电压

10h率容量 ( Ah

FTA12-100

12V

100Ah

FTB12-100

12V

100Ah

FTB12-105

12V

105Ah

FTA12-125

12V

125Ah

FTB12-125

12V

125Ah

FTA12-150

12V

150Ah

FTB12-150

12V

150Ah

FTB12-200

12V

200Ah

FTA12-200

12V

200Ah

圣阳通信蓄电池FTB12-100 12V100Ah技术参数

产地

山东

是否进口

否

包装方式

纸箱

型号

FTA12-100

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12 (V)

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

外型尺寸

原装尺寸 (mm)

产品认证

TUV

放电时间

100%

重量

见详情

颜色

白色

使用寿命

8年

品牌

圣阳