## 自平衡矿用潜水泵 海水喷泉潜水泵 四级转速高压潜水电机

产品名称	自平衡矿用潜水泵 海水喷泉潜水泵 四级转速高压潜水电机
公司名称	天津奥斯特泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:天津奥斯特泵业 型号:多种可选 泵轴位置:卧式
公司地址	天津市静海县北环工业区朝阳道149号
联系电话	15022029991

## 产品详情

矿用潜水泵干式电动机所用材料

1、机械密封 机械密封是干式潜水电动机的关键部件,常用的机械密封结构有以下两种:一种是由动磨块、静磨块两个部件组成,静磨块部件用螺钉固定在端盖上,动磨块部件套在轴上,由轴承端面限位,靠销键带动,另一种结构如YQSY200、YQSY250型电动机的机械密封由动磨块、静磨块、推块、传动销和弹簧等组成。动磨块通过销键、传动套由推动带动旋转。静磨块靠防转销制动,动、静磨块O型圈借助弹簧推力实现密封。动、静密封环材料均为碳化钨。

2、定子绕组,干式电动机的定子绕组用QYS型环氧改性聚酰胺一酰亚胺和聚脂复合耐油,耐水漆包线或耐油性较好的QQ型聚乙烯醇缩醛漆包线绕制,槽绝缘和相间绝缘用厚0.25-0.30mm的聚脂薄膜酯纤维低复合箔DMD或DMDM,也可外加一层0.05mm聚脂薄膜。采用耐油性较好的1033环氧脂漆或1032三聚氰氨醇酸漆,真空压力浸漆或沉漆。