

# 西安楼宇广告机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 西安楼宇广告机  |
| 公司名称 | 深圳市欣创鑫电子科技有限公司                                   |
| 价格   | 1180.00/台  |
| 规格参数 | 亮度:300cd/m2<br>物理分辨率:1080*1920<br>可视角度:H178 V178 |
| 公司地址 | 深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第22栋801                      |
| 联系电话 | 13723471063 13723471063                          |

## 产品详情

### 西安楼宇广告机

#### 楼宇广告机

楼宇广告机是一种用于在楼宇内部或外部展示广告信息的设备。它通常由显示屏、控制单元和电源组成。用户可以通过网络或本地接口对广告内容进行管理和更新。广告机支持多种格式的广告内容，如图片、视频、动画等。它广泛应用于商场、酒店、写字楼等场所，用于品牌推广、产品宣传、信息推送等。广告机的优势在于展示效果好、更新便捷、节能环保。通过智能化管理，可以实现广告的精准投放和实时监控。

#### 产品参数

品牌:欣创鑫

产地:深圳

生产厂家:深圳市欣创鑫电子有限公司

显示比例: 16:9

物理分辨率: 1920\*1080

色彩深度 : 16.7M

可视角度 : H178 V178

亮度 : 350cd/m<sup>2</sup>

对比度 : 4000:1

响应时间 : 5ms

音频系统 : 喇叭 2 × 5W(8 )

声音模式 : 标准

输出接口 : 输出接口 HDMI 1路、RJ45 1路、USB 2路

L/R音频输出 : 1 RCA X2

电源功耗: 输入电压 交流 100~240v 50/60HZ

待机功率/额定功率: 3W/ 80W

机壳: 材质 冷扎钢SPCC

外观颜色: 黑色/默认

外界条件: 工作温度 / 湿度 0 ~50 /20% ~ 80%

存储温度 / 湿度: -10 ~60 /5--95%