

优特UTA蓄电池-武汉优特蓄电池电源设备有限公司

产品名称	优特UTA蓄电池- 武汉优特蓄电池电源设备有限公司
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:优特 型号:12V系列 产地:武汉
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223室-869
联系电话	18519351698 18519351698

产品详情

优特（UTA），公司生产优特牌蓄电池，共有7个系列。产品主要应用于电力、电信、金融、铁路、军队、政府、厂矿、太阳能、船舶、柴油机启动、汽车、核电站和科研机构等系统。

武汉优特电源有限公司（简称UTA）位于武汉经济技术开发区常福新城工业园，是一家具备二十多年高能阀控密封式铅酸蓄电池生产技术的高科技民营股份制企业，是中国较强的阀控密封式铅酸蓄电池制造商之一。公司由原电子工业部七五二厂经改制而设立，80%的管理人员与熟练操作工来自七五二厂，传承企业的技术与管理经验，依靠各种人才、高新技术、现代化生产和不断进取的精神，开发、研究、生产、销售阀控密封式铅酸蓄电池，产品有FM、6GFM、GFM三大系列，电池电压从2V、6V、8V至12V，容量从1.2Ah至3000Ah，以满足不同用户的需求。产品应用于通讯、电力、金融、UPS电源、EPS电源、电动车、铁路、医疗、船舶、太阳能、风能、新能源等领域。

公司继承了全国早，

公司继承了全国早，的综合性蓄电池企业七十多年的技术底蕴，以大规模的投资、良好的企业形象、完善周到的服务、尤其是不断推陈出新的先驱本色，使UTA系列、BT系列、MAYCA系列（产品）蓄电池成为行业的，一次又一次带动了阀控式绿色环保蓄电池工业的发展。

优特UTA蓄电池的特点：

1. 安全性能好：蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
2. 放电性能好：蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。

3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。

4. 耐冲击性好：蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。

5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。

6. 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。

7. 耐大电流性好：完全充电状态的蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

UTA优特蓄电池型号参数应用范围 电话交换机；办公自动化系统
电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统 计算机不间断电源UPS；应急照明EPS
输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统
消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源
变电站开关控制系统；铁路用直流电源 太阳能、风能系统；移动机站

UTA优特蓄电池型号参数

型号Model

额定电压 (v) NominalVoltage

容量 (安时) Rated Capacity(Ah)

外形尺寸 Dimensions (mm)

重量Weight(KG)(参考)

长Length

宽Width

高Height

总高OverallHeight

FM613 61.3972452590.25 FM630 636633981040.60 FM650 6570471011070.85 FM670 6715134941001.20
FM6100 61015150941001.60 FM6120 61215150941001.80 FM1213 121.3974352590.55
FM1234 123.41346760671.20 FM1240 12490701011071.73 FM1250 12590701011071.83 FM1270
12715165941002.30 FM12100 121015198941003.25 FM12120 121215198941003.65 FM12170
1217181761671675.45

规则：期限：视使用及使用客户，期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电

量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，部分地区根据长期经销商情况可采用代收的方式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方协调解决运输问题。供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任：1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发型号的蓄电池.2.客户在收到更换的蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！一：订货 随身手机和QQ等跟我们联系； 或电话联系，把您的要求详细描述下！二：订货前请联系客服我们严格按照每一位客户的规格，数量及质量要求来发货；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好品牌型号事项。三：关于本司所有展视商品均为参考价，商品的实际问题需与我司商议！我司遵守的原则，给与优惠！四：关于下单具体收获方式可以协商。五：关于发货我们会在您付款后时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装，假一罚十，签订合同，并提供增值税发票，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的电池，

UTA优特蓄电池型号参数

规则：

期限：视使用及使用客户，期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，部分地区根据长期经销商情况可采用代收的方式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方协调解决运输问题。供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.