

HytreI杜邦热塑性弹性体TPE 6356 耐油性耐疲劳高强度高弹性

产品名称	HytreI杜邦热塑性弹性体TPE 6356 耐油性耐疲劳高强度高弹性
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	TPE:紫外线稳定剂 6356:薄膜挤出 ;挤出 ;浇铸 ;片材挤出成型 美国杜邦:24小时吸水率 0.3 %
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

Bexloy TPE V-572 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Bexloy TPE V-975 DuPont Packaging & Industrial Polymers

Bexloy TPE V-978 DuPont Packaging & Industrial Polymers

6356

热塑性弹性体 |TPE

美国杜邦

填充物:注塑

物性信息：

基本性能测定值单位测试方法

0.3

物理性能测定值单位测试方法

(CS-17轮)	7
(H 18轮)	77
熔体流动速率	8.5
比重	1.22
机械性能测试值单位测试方法	175
硬度计硬度	63
揉曲模量 (23)	330
埃佐冲击强度 (23)	不破裂
断裂拉伸力	41
拉伸力	12
	16

断裂伸长	420
热性能额定值单位测试方法	211
热畸变温度 (@0.5Mpa)	115
维卡软化点	95
热畸变温度 (@0.18Mpa)	51
热性能额定值单位测试方法	>5 × 10