

断桥铝合金门窗

产品名称	断桥铝合金门窗
公司名称	宜昌全景门窗工程有限责任公司
价格	550.00/平米
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市西陵区珍珠路111建城之星
联系电话	86-07176251753 13908605013

产品详情

宜昌隔热断桥铝合金门窗 / 全景铝合金门窗/彩铝断桥门窗

价格：价格面议

产地：宜昌

品牌：全景

型号：QJ-AB17

规格：定制

详细介绍 -

欢迎来样及图纸定做！！！！

断桥铝合金门窗的原理

在铝型材中间穿入隔热条，将铝型材断开形成断桥，有效阻止热量的传导。断桥铝合金型材门窗的热传导性比非断桥铝合金型材门窗降低40~70%。

断桥铝合金门窗的新技术特点

1.应用断桥铝合金型材。使用滚压方式把内外铝合金和隔热条组合在一起。

2.采用中空玻璃，提高保温性能和隔声效果。

3.采用独立的密封结构，推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构；平开窗利用等压原理，采用一道硬密封和

两道软密封三密封结构，具有优良的气密性和水密性。

4.选用高档附件，造型优美，操作灵活，安全可靠，有利于门窗的隔热效果。

断桥铝合金门窗的优点

1.断桥铝合金门窗保温性好：铝塑复合型材中的塑料导热系数低，隔热效果比铝材好250倍，加上有良好的气密性，在寒冷的地区尽管室外零下几十度，室内却是另一个世界。

2.断桥铝合金门窗隔音性好：其结构经精心设计，接缝严密，试验结果，隔音30db，符合相关标准。

3.断桥铝合金门窗耐冲击：由于断桥铝铝塑复合型材外表面为铝合金，因此它比塑钢窗型材的耐冲击性强大得多。

4.断桥铝合金门窗气密性好：断桥铝铝塑复合窗各隙缝处均装多道密封毛条或胶条，气密性为一级，可充分发挥空调交应，并节约50%能源。

5.断桥铝合金门窗水密性好：门窗设计有防雨水结构，将雨水完全隔绝于室外，水密性符合国家相关标准。

6.断桥铝合金门窗防火性好：断桥铝铝合金为金属材料，不燃烧。

7.断桥铝合金门窗防盗性好：断桥铝铝塑复合窗，配置优良五金配件及高级装饰锁，使盗贼束手无策

8.断桥铝合金门窗免维护：断桥铝铝塑复合型材不易受酸碱侵蚀，不会变黄褪色，几乎不必保养。脏污时，可用水加清洗剂擦洗，清洗后洁净如初。

9.断桥铝合金门窗最佳设计：断桥铝塑复合窗是经过科学设计，采用合理的节能型材，因此得到国家权威部门的认可和好评，可为建筑增光添彩。

精品构件：

(1) 北欧集成木材：全景公司门窗选用北欧进口高品质木材，其特点是密度适中，纹理清晰美观、色差小

等。根据不同的纹理，采用指接和拼接相结合工艺加工成集成材，使生产出的门窗具有强度高、经久耐用

、不开裂、不变形等优点。

(2) 德国五金配件：全景公司所生产的门窗五金全部选用了具有百年历史的德国五金传动装置，不仅性能、品质与国际先进水平同步，更适合国内门窗使用，五金表面经过镀锌和铬酸盐及浸渍工艺处理的特殊涂层，远远超过了RAL-RG807/3的要求，确保我们的产品具有最长的使用寿命。

(3) 新一代铝型材：选用的铝型材为新一代的隔热断桥铝合金，采用国际知名品牌的隔热条，型材的坚固、耐用、不变形等性能得到了有力的保证，型材表面的喷涂处分为：阳极氧化、氟碳喷涂、静电喷涂和电泳喷涂等，经过处理后的型材表面的颜色、光泽度、耐冲击性、抗紫外线色变，抗粉化、抗失光性都远超过国家标准。

(4) 门窗环保水性漆：全景门窗表面油漆全部采用德国进口雷马仕门窗专用油漆，其具有防水、防潮、抗紫外线照射变色，防龟裂等优点，能有效地防止雨水对木材的侵蚀，而且维护十分简便，另外，其无味无毒的特性真正满足了绿色环保的要求！

(5) 玻璃：玻璃为秦皇岛耀华中空浮法玻璃，采用双层中空浮法玻璃，其内充惰性气体，玻璃内隔条装有固体颗粒干燥剂（即分子筛），可以充分吸收两层玻璃间的水份，使断桥铝合金门窗玻璃即使在寒冷的季节也不起气雾、不挂霜。

(6) 密封胶条：采用三元乙丙密封胶条，它具有抗老化性和良好的伸缩性高度密封性，保证断桥铝合金门窗的保温隔音效果。 断桥铝合金门窗开启方式：根据客户不同的需求。