

产品出境危险货物运输包装使用鉴定结果单

产品名称	产品出境危险货物运输包装使用鉴定结果单
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

《出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》是需要生产工厂去当地海关的检验检疫部门去申请办理的。需要提供货物包装性能单（一般提供包装的正规厂家都可以出）和货物的分类鉴定报告等材料。需要等商检局查过用过此包装的产品合格后，就可以拿到危包证了。

危包证的作用就是为了证明产品的危险品包装是符合要求正规出口的，上面有UN，CLASS，PG，品名，有效日期，件数等信息，这些是比较重要的。危险品订舱的时候需要提供危包证扫描件，做危申报时需要提供危包证正本（如果没有危包证也是可以申报的，根据产品分类，像2类危险品用锅检证，3类的可以用限量申报，另外有些可以用船级证。只要符合正规运输要求都行）。

危包证办理流程

危包证分为海运和空运两种版本，因为海运危规和空运危规是不一样的，先申请包装性能单，再申请危包证。

- 1、代码申请。性能检验的申报主体是包装容器生产企业。海关对出口危险货物包装生产企业实施代码管理，包装生产企业按照生产地向辖区隶属海关进行代码申请。
- 2、包装标记。出口危险货物包装应该有联合国规定的危险货物危险货物包装标记，该标记应包含生产企业代码。
- 3、性能检验。出口危险货物包装容器性能检验采取周期性检验的方式，液体类包装的性能检验通常包括跌落、堆码、气密、液压等四项性能检验。固体类危险货物常用瓦楞纸箱、塑料编织袋等进行包装。瓦楞纸箱一般需要做跌落试验和堆码试验，塑料编织袋一般需要做跌落试验。其他包装包装类型也各有相应的性能检验标准和要求。
- 4、性能检验。性能检验合格，出具《出入境货物包装性能检验结果单》。

危包证申请条件

- 1、申报主体。出口危险货物生产企业，即包装使用企业。农药、消毒液、免洗洗手液、消毒湿巾、锂电池、铅酸电池、火柴、香水、安全气囊及某些化肥等各类危险货物出口时，均需向生产地海关申请危险货物包装使用鉴定。
- 2、申报要求。申报前，危险货物生产企业需将危险货物送有资质实验室进行危险特性分类鉴别，在获得分类鉴定报告后进行申报。申请单上所填信息应与联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》中危险货物一览表中的信息相一致。申请使

用鉴定时还应提供包装的《出入境货物包装性能检验结果单》。使用的包装容器，还应提供6个月以上内容物与包装容器相容性试验报告或相容性自我声明。

3、现场检验。使用鉴定一般要求：包装型式、规格、单件重量（容积及毛净重）与联合国《关于危险货物运输的建议书规章范本》或相应运输型式的《国际危规》包装要求是否相符；包装类别的适用性及具体包装型式的使用合规性；包装及配件、附件材料材质与所装危险化学品的适用性等。

4、证书出具。使用鉴定合格，出具《出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》。总结来说，就是危险品包装厂家去申请包装性能单，货物生产厂家把货物装在包装里面以后，再去申请危包证。