

# 大庆油田专用600A柴油发电电焊两用机

产品名称	大庆油田专用600A柴油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	66800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

大庆油田专用600A柴油发电电焊两用机大泽原装柴油发电机带电焊机，野外施工专用不用接电线的电焊机汽油发电机电焊机和柴油发电焊机的优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。大泽动力汽油和柴油发电机焊机在焊接质量普通焊接没区别而且大泽动力汽油发电焊机和柴油发电焊机是普通焊机比不了的，大泽汽油发电焊机和柴油发电焊机都是不需要接电线的，方便一些在野外需要电焊而且接电线的情况下，大泽动力汽油发电焊机和柴油发电焊机让您在户外工作更方便。

型号：TO600A-J

电焊机参数

额定电流：600A

电流调节：0-600A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

#### 发电机参数

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

#### 发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

#### 整机参数：

油箱：60L

长宽高：2400\*1100\*1500（mm）

净重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm