

株洲商场改造加固--请认准湖南久屹！

产品名称	株洲商场改造加固--请认准湖南久屹！
公司名称	浙江久屹工程技术有限公司湖南分公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	长沙高新开发区麓龙路209号金荣誉峰翡翠花园H栋109号（注册地址）
联系电话	13548974568

产品详情

1、对商场的布局有足够的了解

在商场改造加固之前，由于各个商场的布局不同，有必要对商场的内部布局有一个清晰的认识，尤其是一些大型商场。不仅内部设计笨重，而且布局看起来杂乱无章，但实际上秩序井然。因此，在对此类购物中心进行加固时，我们还需要提前找到购物中心的设计图纸，以便更全面地了解购物中心的整体结构。

2、商场做好检测鉴定，找出商场存在的问题

无论商场存在多少问题，在进行加固工作之前，都必须对商场进行全面的检测。只有找出商场存在的具

体问题，才能制定出更合适的加固方案。

现在很多商场都是多年前修建的，经过检测鉴定，这些商场也会发现很多问题。他们不仅需要加强内部组件的质量，还需要进行改造，使购物中心焕然一新。如果商场的内部结构模式不变，也容易造成消费者的损失。随着购物中心数量的不断增加，一些多年前建造的购物中心希望赢得更多的消费者。除了依靠多年积累的知名度外，他们还需要对商场进行加固改造，使商场进入市场潮流的行列。

3、选择正确的加固方法，将施工难度降到*低

在加固商场时，选择的加固方法与其他建筑不同，商场的加固要求和标准也更严格。商场加固施工一般选择施工难度相对较低的加固方法，常用的建筑加固方法有包括粘钢加固、碳纤维加固、植筋加固等方法。

4、制定适当的加固方案，缩短加固周期

商场只有在经营中才能盈利，所以很多时候都会采取半封闭状态。商场改造加固时，**选择合适的加固方法，提前制定合适的加固方案，尽量缩短加固周期。如果加固时间长，还会影响商场的正常营业和施工一天以上，会给商场带来更多的损失。

5、选择环保加固方法，减少施工带来的噪声影响

现在有些商场在加固施工时也会正常营业，对于该类半开放式半加固施工的商场更应该选择更加环保的加固方法，在加固施工时使用环保材料，并尽可能地降低施工噪音。如果加固施工时噪音过大，也会影响消费者的购物心情。

商业综合楼的加固改造已成为一种趋势，很多商业综合楼还有历史及使用的价值，对这些建筑物进行加固改造是符合经济效益的方法来的，我们相信未来将有越来越多的商业综合楼通过加固改造重获新生

湖南久屹工程技术有限公司（网址：<http://www.hunanjiuyi.com/>），是一家集建筑工程检测与鉴定、工程技术研发、加固改造工程方案设计与咨询、建筑加固工程施工、旧建筑综合改造工程施工、桥梁和隧道工程加固施工为主营业务的高新技术企业。

公司成立以来,建立起一批拥有雄厚的技术力量、专业化的管理团队。设备先进齐全，具有丰富的理作业经验。在众多桥梁、隧道设施、工业厂房、民用建筑等施工中,严格管理、精心施工,圆满地完成了业主交付的任务。我们承接任何一项工程，总是以“质量为本、以客为尊、先进技术、规范行为、完善服务”作为宗旨，信守合同，竭诚服务。深受社会各界客户的好评及赞赏。

久屹人坚持以“质量求生存、信誉求发展”为宗旨、以“科学管理，技术先进，精心施工，客户满意”为发展方针。全体员工以精诚协作、求实创新的精神，不断开拓进取，立足于湖南，服务全国，公司在长沙加固、常德加固、湘潭加固、郴州加固、岳阳加固、株洲加固、益阳加固、衡阳加固、永州加固、娄底加固、怀化加固、张家界加固、九江、南昌、武汉、荆州、福州等地均有成功的工程案例。

展望未来，久屹人将矢志不移地以“诚信经营，质量至上”为奋斗目标，进一步加强内部体制

建设，为客户提供更多选择、更高品质与更加完善的服务，真诚欢迎社会各界英才加盟久屹，共谋发展，和谐共赢！

主要业务范围：

建筑使用功能改变加固（如商场、超市、浴场、仓库、档案室等）；

建筑用荷载增加加固(如建筑加层、设备上楼、吊车加重等)；

建筑使用标准提高加固（如抗震级别提高、设计规范更新等）；

建筑受力体系改变加固（如开洞开孔、承重墙拆除、增加悬挑梁等）；

建筑物老化加固（如结构构件开裂、钢筋锈蚀、主筋损伤、混凝土碳化腐蚀等）；

建筑工程缺陷加固（如设计疏忽、施工失误、混凝土强度不足等）；

建筑整体改造（如烂尾楼改造、旧建筑翻新等）；

建筑地基基础加固（如厂房地坪下沉、建筑物沉降不均等）；

钢结构工程及加固（如钢结构隔层、钢平台、钢结构电梯井道、钢构件加固等）；

桥梁、隧道维修加固（支座更换、伸缩缝更换、裂缝补强、旧桥加固等）；

混凝土构件无损切割（如钢筋混凝土梁、板、柱桥墩等）