

# 卤素快速水分测定仪、医药水分测试仪、饲料水分检测仪

产品名称	卤素快速水分测定仪、医药水分测试仪、饲料水分检测仪
公司名称	深圳冠亚科技有限公司长春分公司
价格	9600.00/台
规格参数	
公司地址	吉林省长春市朝阳区大兴路517号
联系电话	0431-86795155

## 产品详情

[黑龙江水分仪](#) [哈尔滨水分测定仪](#) [齐齐哈尔水份检测仪](#) [牡丹江水分测试仪](#) [佳木斯水分仪](#) [大庆水分测定仪](#) [鸡西水分仪](#) [双鸭山水分测定仪](#) [宜春水分测定仪](#) [七台河水分分析仪](#) [鹤岗水分测试仪](#) [黑河水分仪](#) [绥化水份检测仪](#)

《冠亚牌》台式、卤素、红外线SFY系列水分测定仪是目前高端快速准确的第五代水分测定仪。产品具有外观鲜明、结构紧凑、质量可靠、快速准确、售后服务方便快捷等特点。

SFY商标：8931081

《冠亚牌》台式、卤素、红外线SFY系列水分仪SFY-20A SFY-100 SFY-116 SFY-60E SFY-6 SFY-60D 水分仪、水分测定仪。可广泛应用于农药残留、冬虫夏草、塑胶颗粒、五谷杂粮、木器、中药材、茶叶、烟草、棉花、石墨、铁矿砂、铸造型砂、土壤、混凝土、兰炭、脱水蔬菜、塑胶、橡胶、泡沫、颜料、染料、、煤炭、种子、奶粉、鱼泥、鱼糜、鱼浆、、月饼馅料、淀粉、油脂、乳业、纸张、皮革、纺织品、建筑、、农作物、污泥、污水、医药、化工原料等物品含水率的快速测定。

《冠亚牌》台式、卤素、红外线SFY系列水分测定仪产品特点：

检测速度快、只需几份钟；

体积小、重量轻；

全自动测试、用途广泛；

操作简单、测量准确；

显示部份采用红色数码管显示(7种参数：水份值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间)；

具有与打印机、电脑连接功能(可选配件)。

《《冠亚牌》台式、卤素、红外线SFY系列水分测定仪技术参数：

水份测定范围(%)：0.01-100

水份测定时间：只需几份钟

测定试样重量(g)：0.5-100

最大称重量(g)：90/150/200

最小称重读数(g)：0.001

水份含量可读性(%)：0.01 /0.001/0.0001

温度指示范围( )：起始-205(可调)

通讯接口：标准RS232接口

外形尺寸(mm)：380 × 205 × 325

净重量：3.7kg(带包装5.5kg)

## 《冠亚牌》台式、卤素、红外线SFY系列水分测定仪市场使用率

中国市场占有率60%

东北粮食市场占有率80%

德国质量，剽悍！人性化产品，给力！！一直被模仿，从未被超越！！！这就是冠亚牌水分测定仪，经历了十一年风雨，开拓了中国快速水分仪新天地！世界在变，冠亚永恒

《《冠亚牌》台式、卤素、红外线SFY系列水分测定仪 仪器资质类：

- \* 《中华人民共和国制造计量器具许可证》 MC 粤制 03000235号
- \* SFY系列红外线/卤素快速水分测定仪器(专利号：2005301013706)
- \* 是目前行业中唯一通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的产品。
- \* 2011年4月7日，我司取得了“GY”商标证书，商标证书编号7927649号。