

静音40kw柴油发电机产品实拍图

产品名称	静音40kw柴油发电机产品实拍图
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

静音40kw柴油发电机产品实拍图，

柴油发电机都是由定子与转子两部分组成的，一般大型的柴油发电机都是线圈不动，磁极旋转，从而在线圈中产生感应电流的柴油发电机有单相交流，柴油发电机与三相交流柴油发电机两种单相交流柴油发电机内部只有一个线圈，电路里只产生一个交变电动势，这样的柴油发电机叫单相交流柴油发电机。

型号：TO42000

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽动力
- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 780/890kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

三相交流柴油发电机指的是柴油发电机的内部有三个相互独立的线圈绕制而成的(它们有两种接法：一种是星形接法，一种是三角形接法)，互成 120° ，这样在磁极匀速旋转的过程中，在三个线圈中就会产生三个较大值和周期都相同的交变电动势，但是由于三个线圈的平面依次相差 120° 角，它们到达零值（即通过中性面）和较大值的时间，依次落后 $1/3$ 周期，这就是三相交流电。

柴油发动机负荷变化时，转速变化大。具体来说就是：发电机组负荷减小时，转速升高，转速升高导致柱塞泵循环供油量增加，循环供油量增加又导致转速进一步升高，这样不断恶性循环，造成发动机转速越来越高，较后飞车。

反之，当发电机负荷增大时，转速降低，转速降低导致柱塞泵循环供油量减小，循环供油量增加又导致转速进一步降低，造成发动机转速越来越低，较后熄火。

要改变这种恶性循环，就要求一种能根据负荷变化自动调节供油量。使柴油发电机在规定的转速范围内稳定运转的自动控制机构。移动供油拉杆，可以改变循环供油量，使柴油机的转速基本不变。