

湛江地区西门子代理商

产品名称	湛江地区西门子代理商
公司名称	上海控东自动化科技有限公司
价格	999.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号1173室（注册地址）
联系电话	18321343989 18321343989

产品详情

湛江地区西门子代理商还能够凭借短信或电话的方式，完结PLC的长途短信操控，短信查询和短信报警，电话报警。

无线通讯模块供给包含免费上位机组态软件(也能够经过OPC支持各种组态,WINCC,组态王,力控等)，GRPS操控模块，及云监控在内的全体解决计划。客户只需具有一台能上网的电脑，对GRM200进行简略装备，PLC无需编写任何程序，即可轻松完结PLC的长途无线监控。

功用概述：

- 1) 支持云监控服务，电脑只需能上网即可长途读写PLC变量。支持手机网页拜访。
- 2) 一起支持用手机短信读写PLC全部寄存器，完结短信报警和短信长途操控。
- 3) GRM200G自带数字输入和模拟量输入，能够接各种传感器和开关，完结无线传感器的功用。
- 4) 若被监控设备呈现毛病，GRM200G主动发送报警短信到值班人员手机，并在电脑上显现报警。

5) 值班人员可发送手机短信或在电脑上操控GRM200G，完结设备启停，参数设置，毛病复位等。

6) 报警发生后，能够经过GRM200G的继电器输出堵截设备电源。

7) 可守时发送设备信息到值班人员手机。

8) 能够打电话操控设备。GRM200G一端不用接听就能够完结操控，无需手机通话费。

9) 支持市电断电报警，在停电时发送报警短信。湛江地区西门子代理商

计划特征：

1：无需编程，无需数据中心服务器及固定IP，即可让电脑经过GPRS读写长途的PLC变量。

2：非透明传输，选用多包并发收集，按需收集，智能数据压缩等技能，相对透传GRPS DTU下降50%流量，速度进步2.5倍。

3：一起支持短信功用和GPRS无线长途拜访，进步无线监控的可靠性。GPRS**在线，主动重连。

4：经过OPC接口支持恣意组态软件。

模拟量输入模块又叫A/D模块，一般输入模拟信号都为标准的传感器信号。模拟量输入模块把模拟信号转换成数字信号，湛江地区西门子代理商一般多为12位二进制数，也有比12位高的或比12位低的。数字量位数越多的模块，分辨率就越高。 2. 模拟量输出模块 模拟量输出模块是把PLC的CPU要输出的数字量信号转换成外部设备可以接收的模拟量（电压或电流）。模拟量输出模块又叫D/A模块，一般输出的模拟信号都为标准的传感器信号。模拟量输出模块所接收的数字信号，一般多为12位二进制数，也有比12位高的或比12位低的。同样，数字量位数越多的模块，分辨率就越高。 3. 扩展接口模块 扩展接口模块的作用是扩大PLC控制规模。一般来说，扩展接口模块可以分为两种：一种是近程扩展接口，另一种是远程扩展接口。近程扩展接口是为了扩大PLC的控制规模，远程扩展接口是为了增大PLC的控制距离。 4. 通信接口模块 通信接口模块是微机和PLC之间、PLC和PLC之间的通信接口。随着科学技术的发展，PLC的功能也在不断的增强。在一些控制工程中，PLC早已不是单机工作的局面了。一台微机和一台PLC组成点对点的通信网络是不少小型控制工程采取的策略，也有不少控制工程采取一台微机和多台PLC组成多点通信网络。而大型控制工程，往往采取多台微机和PLC组成的通信网络来完成。当今的控制工程，通信尤其显得重要。

5. 电源模块 电源模块将交流电源转换成供CPU、存储器等所有扩展模块使用的直流电源，是

整个系统的能源供给中心，它的好坏直接影响到PLC的稳定性和可靠性。PLC一般采用高质量的开关电源，工作稳定性好，抗干扰能力比较强。

6. 外部设备 PLC的外部设备主要有编程器、文本显示器、操作面板、打印机等。编程器用来生成用户程序，并对它进行编辑、检查和修改。手持式编程器不能直接输入和编辑梯形图，只能输入和编辑语句表程序，但它的体积小，价格便宜，一般用来给小型PLC编程或用于现场调试和维修。目前PLC的编程、监控多采用先进的编程软件在个人计算机上操作，PLC和PC之间用通信电缆连接，使PLC的编程、监控达到真正意义上的简单、方便、快捷。

操作面板和文本显示器不仅是一个用于显示系统信息的显示器，还是一个操作控制单元。它可以在执行程序的过程中修改某个量的数值，也可以直接设置输入或输出量，以便立即起动或停止一台外部设备的运行。打印机可以把过程参数和运行结果以文字形式输出