

# 1380型重锤风机重锤风扇用电量

产品名称	1380型重锤风机重锤风扇用电量
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

推拉式风机的应用：

通风：安装在车间窗外。一般选用较低的出风口来提取异味气体。

一般化工厂用途广泛。

与湿帘配套使用：在炎热的夏季用于冷却车间，无论您的车间有多热，湿帘负压风机系统

可使您的车间温度降低8-10c左右，并有一定的湿度。

推拉式风机的适用范围：1380型重锤风机重锤风扇用电量

适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸造厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂等。

皮革厂、电镀厂、化工厂。

适用于服装厂、装配车间、网吧等劳动密集型企业。

温室和畜牧场的通风和冷却。

适用于需要降温和一定湿度的场所。比如棉纺厂，羊毛厂，麻纺厂，纺织厂，化纤厂、经编厂、变形厂、针织厂、丝绸纺织厂、袜子厂等纺织厂。

适用于仓储物流：

排风机：目前一般排风机（俗称阳谷风机）效率比较差，一台排风机不能吹几个人。1380型重锤风机重锤风扇用电量

水帘式抽风降温系统是利用入室外的新鲜空气，通过蒸发降温这一种自然现象来达到降温的目的。厂房的一端装上推拉风机及相关配件后，将厂房内的空气往外抽，另一端则导入经过水帘系统的外界空气，当水分蒸发时来降低空气中的温度。工厂内利用负压，可维持足够的换气，自外界导入充分的空气，并带走厂内人员、机器……等所排出的热气与废气，利用水帘可过滤外界的灰尘使空气清新。

优势

1 集通风,换气,降温于一体。

2 节能:耗电量少,只需传统空调的10%至15%左右。

3 环保:不含氟里昂(CFC)。

4 降温效果佳:外界空气经过降温水帘进入室内后，在降温水帘侧的室内温度可达到5-10度的降温效果。

5 投资回报率高,2至3年内可收回投资成本。1380型重锤风机重锤风扇用电量

6 快速将室内的浑浊,闷热及有异味的空气替换排出室外。

7 有效控制室内环境,在室内产生不同的风速,造成凉风效应,令人感到异常的舒适清爽。

8 减少传染性疾病,有效预防突发性流感等病毒的大面积传播.飞禽,蚊,蝇是传染病的媒介,由于水濂式通风系统是负压密闭的,必定减少病媒的传播机率,将使工作人员在舒适安全放心的环境下工作。