

印铁油墨、玻璃涂料/油墨用UV树脂 LE-2030

产品名称	印铁油墨、玻璃涂料/油墨用UV树脂 LE-2030
公司名称	鹤山市励志门贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:LE-2030 产商/产地:韩国 含量 :100 (%)
公司地址	鹤山市沙坪镇鹤山港口岸路A座1号
联系电话	86 0750 8823009

产品详情

牌号	LE-2030	产商/产地	韩国
含量	100 (%)	粘度	3,000-3,500 (S)

鹤山市励志门贸易有限公司是无影胶、玻璃树脂、耐盐雾助剂、烤漆降温剂、电子胶、uv油墨树脂、uv胶粘剂树脂、手机/电脑按键uv转印胶树脂、uv真空镀树脂、水镀uv树脂、附着力树脂/单体、uv胶粘剂树脂、金属/玻璃一涂uv树脂、印铁油墨uv树脂等产品专业生产加工的私营独资企业,公司总部设在鹤山,鹤山市励志门贸易有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。鹤山市励志门贸易有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临鹤山市励志门贸易有限公司参观、指导和业务洽谈。

lexusmanchemical

专业：2k玻璃树脂；烤漆降温剂；金属uv树脂；有机金属缓蚀剂；光刻uv树脂；

pc/pet转印胶uv树脂；真空电镀uv树脂；pet折盒uv胶粘剂树脂；uv印铁油墨；

p+r uv胶粘剂树脂；金属/玻璃uv胶粘剂树脂；pet/玻璃uv胶粘剂树脂

印铁油墨、玻璃涂料/油墨用uv树脂

le-2030

属性：2官能度聚氨酯丙烯酸酯预聚物

物性指标：



树脂名称	le-2030
外观	透明无色粘稠液
粘度 (25 , cps)	3000-3500
有效成分	100%

特性：

本产品不含卤素，具有优异的柔软性，耐黄变，附着力强，耐寒冻性好。主要是用于pet、pc、金属、玻璃、陶瓷、三聚氰胺板等涂装用；也广泛用于玻璃真空镀、塑料化学镀、金属化学镀镍、锡、铜、钢等，不锈钢精面板用的底涂uv树脂；印铁油墨uv树脂；固化速度快，重涂性好。

序号	成份	百分含量	材料供应商
1	le-2030	80	励志门公司
2	u100	8~10	拜耳
3	引发剂184	3~4	长沙新宇
4	tpo	1~3	
5	磷酸盐em39	6	长兴
6	byk310	1	byk
7	密着剂6040	1	道康宁
8	混合溶剂： 酯/醇/酮	100	

I耐化学性能优异

I耐候性佳

I流平性佳

I附着力 极佳

I体积收缩率极低

注意事项：

le-2030产品与各种单体、非活性酯、醇、苯、酮类溶解性好，芳香烃不相溶，与其它uv聚氨酯树脂一般相混溶，建议测试其相溶性评估。

包装：20kg/桶；200kg/桶

保质期: 12个月

以上经试验所得的数据，仅供参考，客户应对产品适当评估，不作任何保证

技术支持18607504922/13138229009张先生

本公司还有其他树脂产品可供您选择,其应用分别见下附图:

le-2036---p+r uv黏合剂树脂应用

le-2030---印铁油墨应用uv树脂

le2028-1---玻璃珠与墙纸黏结、玻璃与pet黏结 uv树脂应用

le6200,le2028-2---玻璃与金属黏结 uv胶粘剂应用

金属,玻璃一涂树脂--le6336;le6704等

le-6338d8应用

le-6339d;le-6338d80---不锈钢一涂应用

le-6339d ; le-6338d80---不锈钢一涂应用,水煮ok.

le-2068a,le-608it---tpu+tpr胶水应用 , 亦可用于pc , pet转印