

# 邵阳办公室PVC地板安装 加厚耐磨防水地贴 水泥地直接铺 医院塑胶地胶施工

产品名称	邵阳办公室PVC地板安装 加厚耐磨防水地贴 水泥地直接铺 医院塑胶地胶施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:2mm-5mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

邵阳办公室PVC地板安装 加厚耐磨防水地贴 水泥地直接铺 医院塑胶地胶施工

### [pvc地板](#)

从结构上要有复合和同透2种：复合地板就是说它是有多层结构的，一般是由4~5层结构叠压而成，一般有耐磨层(含UV处理)、印花膜层、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等；同透地板就是说它是上下同质透心的，即从面到底，从上到下，都是同一种花色。

地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，具有超强的耐磨性，所以在人流量较大的医院、学校、办公楼、商场、超市、交通工具等场所。

pvc地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地面材料相比，地板在粘水的情况下脚感更涩，更不容易滑到，即越遇水越涩。

地板有普通地面材料无法相比吸音效果，其吸音可达20分贝，能够提供更为舒适、更加人性化的生活环境。

pvc地板的安装施工非常快捷，不用水泥砂浆，地面条件好的用专用环保粘结剂粘合，24小时后就可以使用。

一。绿色环保可再生能源

## 塑胶地板

的主要原料是一种叫做聚氯乙烯的物质，它是一种环保无毒的物质，是我们日常生活中经常出现的一种可再生资源，如自来水管、餐具、医用输液管袋等，不用担心它的环保性能。

### 2. 轻便、耐磨

塑胶地板的厚度非常薄，只有2-3mm，而且每平方的重量也非常轻，甚至不是普通地板材料的十分之一。高层建筑将特别注重建筑的承重和节省空间。它的主要优点。

塑胶地板上有一层耐磨层，虽然是透明的，但很硬。不同的品种，地板耐磨层的厚度和质量都会有一定的差异，但如果正常使用，时间可以长达5-10年。由于塑胶地板的耐磨性非常好，非常适合交通量比较大的场所使用。

### 三。防滑抗冲击

塑胶地板的耐磨层不仅耐磨，而且防滑。在正常情况下，当地面上有水时，就会变得很滑。塑料地板被水弄湿后，脚上的脚感会变得涩涩，所以不容易滑倒。因此，在一些要求较高的公共场所，如机场可以选择铺设塑料地板。

塑料地板的质地比较柔软，所以踩上去感觉很舒服。同时，在非常重的物体的冲击下，其弹性恢复能力非常好，因此如果一个人摔倒，可以将地面对人体的伤害降低，不会对地板造成碰撞冲击。

### 四。阻燃、防潮、吸声

塑胶地板的防火等级可达到建筑材料防火的标准。它的原材料不会燃烧，同时也可以防止燃烧。如果被点燃，就不会产生有毒气体，其烟雾也不会对人体造成伤害。地板上有一层玻璃纤维，保证了它的稳定性，所以不会怕水。如果长时间不留在水中，就不会因湿度过高而发霉或变形。各层地板经过无缝加工后，隔音吸声效果非常好，非常适合会议室、图书馆、病房等场所。

### 5个。抗菌、耐酸碱腐蚀

塑胶地板的表面一般会经过一些抗菌处理，这样既能杀灭很多细菌，又能细菌的繁殖。塑料地板对酸碱等化学物质具有良好的耐腐蚀性，可在任何恶劣环境中使用。

### 6. 拼接安装简单，维护方便

## 塑胶地板施工

安装的接缝很小，无缝焊接可以使地板完整无缝隙，这对一般地板来说是不可能的，这样地板的整体视觉效果可以非常好。

塑胶地板的安装过程非常快，不需要水泥等，铺设后即可使用。日常清洁只需使用拖把即可，节省人力物力。同时，安装后无需打蜡，日常清洁工作需要完成。

### 7号。装饰效果好

塑胶地板的颜色非常多样，它的纹理非常逼真美丽，色彩非常丰富明亮。拼接时充分发挥自己的创造力和想象力，充分满足不同的设计风格，不同人群需要的个性化装饰。另外，塑料地板没有色差，耐光能力很好，而且长时间使用后不会轻易褪色。

邵阳办公室PVC地板安装，邵阳PVC地板安装，邵阳PVC地板施工，邵阳医院塑胶地板施工，邵阳医院地胶施工，邵阳地胶施工