## 美国捷迈LS-7侧装液位开关GEMS

产品名称	美国捷迈LS-7侧装液位开关GEMS
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号(注册地址)
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

GEMS捷迈LS-7侧装液位开关

山东展悦电子181-62-05-9184这种低价位的开关适合于在小容器的应用中大量使用。工程塑料的构造提供了与水、油和化学物质的兼容性。

LS-7系列侧装液位开关: 主要材质: Versaplast: 182600、177100、182700.....

聚丙烯: 164520、131100、160450、165800..... 尼龙: 165570、140620、160460、165900.....

开关动作方式选择部件号:

开关动作方式 部件号

常开 174100

常闭 174200

订购指南—根据性能参数确定产品部件号:

杆和安装部件材质: 锌合金 316不锈钢

浮子材质:尼龙 聚丙烯 316ss

部件号: 155660 179870 160950 162795 164870 164850 164860 179445 这种低价位的

开关适合于在小容器的应用中大量使用。工程塑料的构造提供了与水、油和化学物质的兼容性。

通用规格 开关额定值\*:SPST, 20VA 引线规格:No.22 AWG 认证:本页上所有LS-7系列开关都经过了U.

L.认证--文件号E45168, CSA认证--文件号30200。聚砜材质符合FDA和NSF Compliant认证。

安装方式:水平

开关操作 按照安装位置的不同,这些开关上的浮子随液位的上升或下降而移动。将开关旋转180°,开 关的动作可以是N.O.(常开)或N.C.(常闭)。开关安装表面的箭头向上时表示N.O.(常开)