

从意大利进口瓷砖一般贸易报关流程

产品名称	从意大利进口瓷砖一般贸易报关流程
公司名称	和佰泰通供应链（上海）有限公司
价格	699.00/件
规格参数	
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号4幢1-2层（注册地址）
联系电话	13120978687

产品详情

进口瓷砖涉及3C问题，但是也是主要根据实际货物情况归类到相应的海关编码中才能判定的。根据我国相关法律法规，自2005年8月1日起，凡列入国家质检总局和国家认监委联合公告《实施强制性产品认证的装饰装修产品目录》内的装饰装修产品，如未获得中国强制性产品认证CCC和未加施强制性产品认证标志，一律不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。而《目录》中所列的瓷质砖是指产品的吸水率大于等于0.5%的陶瓷砖。因为吸水率小于0.5%的陶瓷砖进口是不需要3C强制认证的。

以下海关编码HS CODE是需要3C强制认证的：

1、HS CODE：6908900000，品名：上釉的大陶瓷砖，瓦，块及类似品，3C认证产品范围：吸水率(E)不超过0.5%的陶瓷砖。由粘土和其他无机非金属原材料制造的用于覆盖墙面和地面的薄板制品，陶瓷砖是在室温下通过挤压或干压或其他方法成型，干燥后，在满足性能要求的温度条件下烧制而成。砖是有釉或无釉的，而且是不可燃的、不怕光的。执行标准：GB/T4100-2006陶瓷砖(干压陶瓷砖E 0.5%B1a类——瓷质砖)代替GB/T4100.1～4100.5-1999(ISO13006：1998Ceramic tiles)产品名称没有统一称谓，同一种类产品常有多种名称。名称达数千种之多。如按装饰工艺分：常用渗化、颗粒、微粉等文字；如按装饰效果分：常用仿石、仿木、仿金属、仿古、仿皮等文字；按商业目的称谓：常用环保、生态、防污、超洁亮、完全玻化等文字；出于自动打包需要，有的用数字、字母标识产品种类。放射性水平分为：1.产品放射性水平A类2.产品放射性水平B类。

2、HS CODE：6908100000，品名：上釉的小陶瓷砖，瓦，块及类似品，3C认证产品范围：吸水率(E)不超过0.5%的陶瓷砖。由粘土和其他无机非金属原材料制造的用于覆盖墙面和地面的薄板制品，陶瓷砖是在室温下通过挤压或干压或其他方法成型，干燥后，在满足性能要求的温度条件下烧制而成。砖是有釉或无釉的，而且是不可燃的、不怕光的。执行标准：GB/T4100-2006陶瓷砖(干压陶瓷砖E 0.5%B1a类——瓷质砖)代替GB/T4100.1～4100.5-1999(ISO13006：1998Ceramic tiles)产品名称没有统一称谓，同一种类产品

常有多种名称。名称达数千种之多。如按装饰工艺分：常用渗化、颗粒、微粉等文字；如按装饰效果分：常用仿石、仿木、仿金属、仿古、仿皮等文字；按商业目的称谓：常用环保、生态、防污、超洁亮、完全玻化等文字；出于自动打包需要，有的用数字、字母标识产品种类。放射性水平分为：1.产品放射性水平A类2.产品放射性水平B类。

3、HS CODE：6907900000，品名：未上釉的大陶瓷砖，瓦，块及类似品，3C认证产品范围：吸水率(E)不超过0.5%的陶瓷砖。由粘土和其他无机非金属原材料制造的用于覆盖墙面和地面的薄板制品，陶瓷砖是在室温下通过挤压或干压或其他方法成型，干燥后，在满足性能要求的温度条件下烧制而成。砖是有釉或无釉的，而且是不可燃的、不怕光的。执行标准：GB/T4100-2006陶瓷砖(干压陶瓷砖E 0.5%Bla类——瓷质砖)代替GB/T4100.1~4100.5-1999(ISO13006：1998Ceramic tiles)产品名称没有统一称谓，同一种类产品常有多种名称。名称达数千种之多。如按装饰工艺分：常用渗化、颗粒、微粉等文字；如按装饰效果分：常用仿石、仿木、仿金属、仿古、仿皮等文字；按商业目的称谓：常用环保、生态、防污、超洁亮、完全玻化等文字；出于自动打包需要，有的用数字、字母标识产品种类。放射性水平分为：1.产品放射性水平A类2.产品放射性水平B类。

4、HS CODE：6907100090，品名：吸水率(E)不超过0.5%的陶瓷砖，3C认证产品范围：由粘土和其他无机非金属原材料制造的用于覆盖墙面和地面的薄板制品，陶瓷砖是在室温下通过挤压或干压或其他方法成型，干燥后，在满足性能要求的温度条件下烧制而成。砖是有釉或无釉的，而且是不可燃的、不怕光的。执行标准：GB/T4100-2006陶瓷砖(干压陶瓷砖E 0.5%Bla类——瓷质砖)代替GB/T4100.1~4100.5-1999(ISO13006：1998Ceramic tiles)产品名称没有统一称谓，同一种类产品常有多种名称。名称达数千种之多。如按装饰工艺分：常用渗化、颗粒、微粉等文字；如按装饰效果分：常用仿石、仿木、仿金属、仿古、仿皮等文字；按商业目的称谓：常用环保、生态、防污、超洁亮、完全玻化等文字；出于自动打包需要，有的用数字、字母标识产品种类。放射性水平分为：1.产品放射性水平A类2.产品放射性水平B类。

5、HS CODE：6907100010，品名：瓷砖，陶瓷等产品，未打磨上釉陶瓷，3C认证产品范围：吸水率(E)不超过0.5%的陶瓷砖。由粘土和其他无机非金属原材料制造的用于覆盖墙面和地面的薄板制品，陶瓷砖是在室温下通过挤压或干压或其他方法成型，干燥后，在满足性能要求的温度条件下烧制而成。砖是有釉或无釉的，而且是不可燃的、不怕光的。执行标准：GB/T4100-2006陶瓷砖(干压陶瓷砖E 0.5%Bla类——瓷质砖)代替GB/T4100.1~4100.5-1999(ISO13006：1998Ceramic tiles)产品名称没有统一称谓，同一种类产品常有多种名称。名称达数千种之多。如按装饰工艺分：常用渗化、颗粒、微粉等文字；如按装饰效果分：常用仿石、仿木、仿金属、仿古、仿皮等文字；按商业目的称谓：常用环保、生态、防污、超洁亮、完全玻化等文字；出于自动打包需要，有的用数字、字母标识产品种类。放射性水平分为：1.产品放射性水平A类2.产品放射性水平B类。

瓷砖CCC认证的必要性：

1.3C是强制性认证，是进入****的通行证，如果您的产品在3C的产品目录内，是一定要做的，否则无法在市场上销售。

2. 有3C认证的产品和企业更容易得到客户和消费者的认可，是塑造企业形象和品牌的重要条件。

3. 3C是由国家官方单位发证的，具有**性。

4. 3C认证标志更体现了一个产品的质量和企业的精神。

PS：如果进口瓷砖不做CCC的话，那么产品禁止在市场上销售，如果违反可能会带来巨额的罚款及产品回收，企业拉入黑名单。也会影响企业形象和品牌，减少顾客的信赖。

进口陶瓷瓷砖一般贸易报关流程：

一、客户提供资料。（提单加盖收货人公章，报关委托书/报检委托书加盖公章和法人章，packing list, Contract, Invoice，如果是电放提单，提供加盖收货人公章的电放保函，其他的一些国外提供的单证如产地证，熏蒸，植检等）；

二、换单。（报关行拿提单到船公司去交费后换提货单）；

三、做三检。（凡是进口货物都必须做三检，如果法检货物要做法定商检）；

四、预录，海关电子放行。（分红通道和绿通道，红通道是指将信息预录发送至海关，先经人工审单，速度较慢，主要是审HS编码是否正确，正确后放行，再拿纸质单证去海关现场审价，出税单；绿通道是指将信息电子发送到海关，不经人工审单，只要舱单信息正确就直接电子放行，放行后把单证拿到现场去进行人工审单，绿通道电子放行速度较快）；

五、预录放行后，拿纸质单证送到海关现场审单，出税单；

六、交税，核税。

七、查验。（如果海关核完税后需要查验则查验，如果不开查验就直接放行）；

八、放行，拖车。（海关放行后，按排队拿海关放行单到船公司现场去排计划放箱，如果海关当天放行在三点之前，可以按排第二天拖车，否则是来不及去船公司排第二天提箱计划的。特殊情况下可以让车队留好车，第二天按排去船公司排当天加急计划）；

九、做动卫检（做三检时，商检局会发一个检验检疫通知单，在拖车前一天需打电话到商检局预约拖车当天去商检局做动卫检）；

十、送货（如果动卫检检查没问题，放行。

PS：如果在这一规定的期限之前没有向海关申报，海关可以拒绝接受通关申报，这样，出口货物就得不到海关的检验、征税和放行，无法装货运输，从而影响运输单据的取得，甚至导致延迟装运、违反合同。因此，应该及早地向海关办理申报手续，做到准时装运。