快餐饭盒材料 EPS泡沫粒子 惠州兴达EPS总代理商

产品名称	快餐饭盒材料 EPS泡沫粒子 惠州兴达EPS总代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	EPS代理商:EPS 官方代理商 型号:PKF-302XJ
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

直销EPS 兴达 PKF-302XJ 快餐饭盒材料 2.5毫米EPS泡沫粒子

相关介绍

轻级料PKF - XJ为可发性聚苯乙烯系列中广泛应用的普通型 EPS,适用于自动真空成型机、传统升降式液压机及各类大板机。

PKF - XJ属高发泡倍率原料,可一次发泡达到较轻克重泡粒,更适用于多次发泡获得更轻的泡塑制品, 故较适宜应用于一次发泡 18 克/升以下,多次发泡10克/升以下的制品,广泛适用于机电产品包装,土木 建筑用保温隔热材料,渔用浮球筒,工艺品,装饰装潢建材,铸件消失模及轻质耐冲击器具,轻质大板 等。

规格及特性1、特性XJ料发泡倍率高,发泡速度快,能耗低,熟化时间和成型周期短,制品具有良好的融 结性、表面平滑,料性稳定,适用性强,产品不易收缩变形之特点。2、产品规格

	SIZE	EXPANSIONRATE	
	(mm)		
PKF-301XJ	1.00-1.60	70-90	大件包装、隔热保温、板材、浮筒Large articl e packaging, Heavy duty block sheet an d light weight molding and flotation bu
PKF-302XJ	0.85-1.25	65-85	oy 一般包装、隔热保温、轻板材Regular packag e and box molding
PKF-303XJ	0.70-1.00	60-75	薄件包装、板材Thin article packaging, block
PKF-401XJ	0.50-0.80	55-70	细小品包装、板材Tiny article packaging, block
PKF-501XJ	0.40-0.60	50-65	精细包装、板材High density application an d special application
PKF-601XJ	0.30-0.50	35-50	High density application and special application

储存注意1、EPS储存场所应以阴凉通风良好为宜,为防止发泡剂逸失过快,保持适度倍率,储存温度以2 5 以下为佳,并时常保持通风。2、EPS含有可燃挥发性发泡剂,在储存状态下也会缓释,故原粒泡粒或成型品场所严禁烟火、静电或闪光发生,以免危险。3、尽量采用原料先进先用、保持新鲜,才能获得稳定的操作条件和良好的产品。